


Oznakowanie znakiem budowlanym

 21	Greinplast Sp. z o.o., 36-007 Krasne 512 B	
	KDWU nr MWG01-210507 www.greinplast.pl	
	Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów systemem GREINPLAST MWG-01	
	GREINPLAST MWG-01	
ICiMB-KOT-2021/0103 wydanie 1, 2021r. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji		
Reakcja na ogień, klasa		A2-s1, d0
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej, m		≤ 0,3
Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa		
GREINPLAST KWP	- w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,25 ≥ 0,08
	- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25
GREINPLAST KW	- w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	≥ 0,25 ≥ 0,08
	- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥ 0,25
Przyczepność zaprawy klejącej do wełny mineralnej w warunkach laboratoryjnych, MPa		
GREINPLAST KWP		≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie
GREINPLAST KW		≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie
Przyczepność warstwy wierzchniej, MPa		
	- w warunkach laboratoryjnych	≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie
	- po starzeniu	≥ 0,08 lub zniszczenie w wełnie