



Krasne, 31.07.2018r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/19

W związku z realizacją projektu „Inwestycja w rozwój centrum badawczo-rozwojowego w zakresie chemii budowlanej” w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na dostawę do zakładu Zamawiającego

„Disolver laboratoryjny z niezbędnymi akcesoriami” - 2 szt.

1. Zamawiający

GREINPLAST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Adres: Krasne 512B, 36-007 Krasne

Telefon: +48/ 17 77 13 501

E-mail: dotacja2017@greinplast.pl

Adres strony internetowej: www.greinplast.pl

NIP: 813-32-25-363

Regon: 691552684

KRS: 0000014276

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Użyte w Zapytaniu ofertowym terminy mają następujące znaczenie:

- ✓ „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego.
- ✓ „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w pkt. 3 Zapytania ofertowego.
- ✓ „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym Umowę w sprawie wykonania Zamówienia.





3. Opis przedmiotu zamówienia

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (obejmująca zakup, transport do zakładu Zamawiającego i instalację) fabrycznie nowego sprzętu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem przedstawionym poniżej:

CZĘŚĆ I. „Disolver laboratoryjny z niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt.

o specyfikacji technicznej określonej dla **CZĘŚCI I.** przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II. „Disolver laboratoryjny z niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt.

o specyfikacji technicznej określonej dla **CZĘŚCI II.** przedmiotu zamówienia

3.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Specyfikacji techniczna dla **CZĘŚCI I.** przedmiotu zamówienia

1) Disolver laboratoryjny

- 1.1) Disolver laboratoryjny stołowy do dyspergowania i mieszania surowców sypkich w fazie ciekłej, w celu otrzymania gotowych farb, tynków, lakierów, etc.
- 1.2) Wymiary urządzenia nie większe niż 85-85-180 cm (głębokość, szerokość oraz wysokość w skrajnym górnym położeniu silnika)
- 1.3) Waga urządzenia nie większa niż 100 kg
- 1.4) Rama robocza wykonana ze stali szlachetnej
- 1.5) Wyposażony we wszystkie niezbędne przewody podłączeniowe o długości co najmniej 3 m
- 1.6) Urządzenie powinno posiadać dokumentację formalno-prawną zgodną z obecnymi wymaganiami stawianymi takim urządzeniom (dokumentacja bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, znakowanie CE).

2) Silnik - parametry, konstrukcja, sposób montażu:

- 2.1) Zasilanie 230V, 50Hz
- 2.2) Moc silnika co najmniej 0,7 kW
- 2.3) Zakres obrotów regulowany co najmniej w zakresie 0-5000 obr/min
- 2.4) Zabezpieczenie silnika realizowane w sposób co najmniej temperaturowy
- 2.5) Silnik połączony z wałem napędowym zakończonym mocowaniem dla tarcz mieszających różnego typu (tarcza dyspergująca, mieszająca, butterfly) i o średnicy co najmniej od 30 do 70mm
- 2.6) Wał napędowy wykonany ze stali kwasoodpornej
- 2.7) Wał napędowy podwójnie łożyskowany
- 2.8) Silnik zainstalowany w sposób umożliwiający łatwe jego przemieszczanie - przy pomocy przeciwwagi lub podnoszenia elektrycznego.

3) Disolver - funkcjonalność:

- 3.1) Wyposażony w łapy mocujące naczynie robocze, umożliwiające zamocowanie zbiorników co najmniej o pojemności 1,0-12,0 l
- 3.2) Wyposażony w wyłączniki bezpieczeństwa, które mają zapobiegać włączeniu mieszadła, gdy silnik jest podniesiony lub gdy brak zbiornika.
- 3.3) Wyposażony w pulpit sterowniczy:
 - 3.3.1) umieszczony bezpośrednio przy mieszalniku,
 - 3.3.2) pozwalający na regulowanie co najmniej prędkością obrotową mieszadła oraz czasu mieszania
 - 3.3.3) posiadający przyciski lub pokrętła do regulacji podstawowych parametrów mieszania (prędkości obrotowej i czasu mieszania)
 - 3.3.4) posiadający wyłącznik awaryjny
 - 3.3.5) posiadający wyświetlacz informacyjny



- 4) Akcesoria i ich specyfikacja techniczna:**
- 4.1) Mieszadło typu tarcza dyspergująca 50mm - 2 szt.
 - 4.2) Mieszadło typu tarcza dyspergująca 70 mm - 2 szt.
 - 4.3) Mieszadło typu tarcza dyspergująca 90 mm - 2 szt.
 - 4.4) Pojemnik ze stali szlachetnej o pojemności 1l wyposażony w płaszcz chłodzący i króćce wejście/wyjście oraz pokrywę - 1szt.
 - 4.5) Pojemnik ze stali szlachetnej o pojemności 3l wyposażony w płaszcz chłodzący i króćce wejście/wyjście oraz pokrywę - 1szt.

II. Specyfikacji techniczna dla CZĘŚCI II. przedmiotu zamówienia

1) Disolver laboratoryjny

- 1.1) Disolver laboratoryjny stołowy - do dyspergowania i mieszania surowców w fazie ciekłej w celu otrzymania gotowych farb, tynków, lakierów, etc.
- 1.2) Wymiary urządzenia nie większe niż 85-85-180 cm (głębokość, szerokość oraz wysokość w skrajnym górnym położeniu silnika)
- 1.3) Waga urządzenia nie większa niż 100 kg
- 1.4) Rama robocza wykonana ze stali szlachetnej
- 1.5) Wyposażony we wszystkie niezbędne przewody podłączeniowe o długości co najmniej 3 m.
- 1.6) Urządzenie powinno posiadać dokumentację formalno-prawną zgodną z obecnymi wymaganiami stawianymi takim urządzeniom (dokumentacja bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, znakowanie CE)

2) Silnik - parametry, konstrukcja, sposób montażu:

- 2.1) Zasilanie 230V, 50Hz
- 2.2) Moc silnika co najmniej 1,0 kW
- 2.3) Zakres obrotów regulowany co najmniej w zakresie 0-5000 obr/min
- 2.4) Zabezpieczenie silnika realizowane w sposób co najmniej temperaturowy
- 2.5) Silnik połączony z wałem napędowym zakończonym mocowaniem dla tarcz mieszających różnego typu (tarcza dyspergująca, mieszająca, butterfly) i o średnicy co najmniej od 30 do 70mm
- 2.6) Wał napędowy wykonany ze stali kwasoodpornej
- 2.7) Wał napędowy podwójnie łożyskowany
- 2.9) Silnik zainstalowany w sposób umożliwiający łatwe jego przemieszczanie - przy pomocy przeciwwagi lub podnoszenia elektrycznego.

3) Disolver - funkcjonalność:

- 3.1) Wyposażony w łapy mocujące naczynie robocze, umożliwiające zamocowanie zbiorników co najmniej o pojemności 1,0-12,0 l
- 3.2) Wyposażony w wyłączniki bezpieczeństwa, które mają zapobiegać włączeniu mieszadła gdy silnik jest podniesiony lub gdy brak zbiornika
- 3.3) Wyposażony w pulpit sterowniczy:
 - 3.3.1) umieszczony bezpośrednio przy mieszalniku,
 - 3.3.2) pozwalający na regulowanie co najmniej prędkością obrotową mieszadła oraz czasu mieszania
 - 3.3.3) posiadający przyciski lub pokrętła do regulacji podstawowych parametrów mieszania (prędkości obrotowej i czasu mieszania).
 - 3.3.4) posiadający wyłącznik awaryjny
 - 3.3.5) posiadający wyświetlacz informacyjny
 - 3.3.6) realizujący odczyt temperatury produktu dyspergowanego.
 - 3.3.7) realizujący odczyt parametrów pracy z możliwością przesłania ich za pomocą np. portu USB lub przewodu - wraz z dołączonym oprogramowaniem jeśli jest wymagane.

4) Akcesoria i ich specyfikacja techniczna:

- 4.1) Mieszadło typu tarcza dyspergująca 50 mm - 2 szt.
- 4.2) Mieszadło typu tarcza dyspergująca 70 mm - 2 szt.



- 4.3) Mieszadło typu tarcza dyspergująca 90 mm - 2 szt.
- 4.4) Pojemnik ze stali szlachetnej o pojemności 5l wyposażony w płaszcz chłodzący i króćce wejście/wyjście raz pokrywą - 1szt.
- 4.5) Termometr - 1 szt.

- 3.3. **Kod CPV: 38000000-5** Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
- 3.4. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do **70 dni kalendarzowych** liczonych od dnia udzielenia zamówienia, czyli od daty zawarcia umowy, przy czym Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.
- 3.5. Wykonawca musi zapewnić gwarancję na przedmiot zamówienia minimum **365 dni kalendarzowych**, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru.
- 3.6. Wykonawca musi zapewnić dostawę przedmiotu zamówienia do zakładu Zamawiającego na adres podany w pkt. 1

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- 4.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/ nie spełnia” na podstawie Oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym (Załącznik 3)

- 4.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie zalegają z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą przedstawi na wezwanie Zamawiającego zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Weryfikacja spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia/ nie spełnia” na podstawie Oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1; pkt.8)

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę w celu rozpatrzenia oferty

- 5.1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
- 5.2. Szczegółowe opisy techniczne oferowanego produktu w formie wypełnionego Załącznika nr 2 lub dołączonych katalogów producenta, prospektów lub folderów, pozwalające potwierdzić zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami (sporządzone w języku polskim).



- 5.3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3).
- 5.4. Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego państwa.
- 5.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę pełnomocnictwa, podmiot uprawniony do reprezentacji mocodawcy wg wpisu do KRS czy CEIDG czy innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego państwa lub podmiot upoważniony do poświadczania za zgodność z oryginałem (np. notariusz, organ administracyjny), w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika.

Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 5 spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający dopuszcza uzupełnienie oferty o wymagane wyżej dokumenty w terminie do 2 dni roboczych od wezwania.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- 6.1. Zapytania i odpowiedzi Zamawiający oraz Wykonawca przekazuje pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazanie ww. dokumentów oraz informacji e-mailem pod warunkiem równoczesnego ich pisemnego potwierdzenia (według danych teleadresowych określonych w pkt. 1). Wykonawca ma obowiązek wskazania w korespondencji numer zapytania ofertowego.
- 6.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do końca dnia 17.08.2018 roku. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Odpowiedzi na zapytania dotyczące części formalnej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej określonej w pkt. 1 oraz Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Treść odpowiedzi powinna być uwzględniona przez wszystkich Wykonawców w składanych przez nich ofertach.
- 6.3. Językiem wykorzystywanym do porozumiewania się jest język polski .
- 6.4. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
Paweł Pogorzelec, tel. +48 /17 77 13 543
Elwira Węglowska, tel. +48/17 77 13 545
Stanisław Pokrywa, tel. +48/17 77 13 529
email: dotacja2017@greinplast.pl

7. Kryteria wyboru oferty:

Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione osobno dla każdej części zamówienia, w oparciu o poniższe kryteria i wagi procentowe.

- 7.1. **Kryterium „cena” – waga 80%** Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną netto.
Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:

C= [C min/Co] x 100 x 80%, gdzie:

C – liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena”,

C min – cena netto oferty najtańszej (wyrażona w PLN) ,

Co – cena netto oferty rozpatrywanej (wyrażona w PLN),



7.2. **Kryterium „gwarancja” – waga 10%** Najwięcej punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (wyrażonym w dniach kalendarzowych).

Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:

$G = [Go / Gmax] \times 100 \times 10\%$, gdzie:

G – liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „gwarancji”,

G max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (wyrażony w dniach kalendarzowych),

Go – okres gwarancji oferty rozpatrywanej (wyrażony w dniach kalendarzowych),

7.3. **Kryterium „maksymalny pobór prądu” – waga 10%** Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższym deklarowanym, maksymalnym poborem prądu urządzenia (wyrażonym w Watach [W])

Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:

$P = [Pmin / Po] \times 100 \times 10\%$, gdzie:

P – liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „maksymalny pobór prądu”,

P min – najniższy zaoferowany maksymalny pobór prądu urządzenia (wyrażony w [W]),

Po – maksymalny pobór prądu urządzenia z oferty rozpatrywanej (wyrażony w [W])

Wyniki z powyższych równań będą uwzględniane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.

Oferta I (spośród ofert dla CZĘŚCI I), która otrzyma największą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem: $O = C + G + P$ zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku ofert o takiej samej liczbie punktów, wybrana zostanie oferta z wyższą liczbą punktów wg kryterium „maksymalny pobór prądu”.

Oferta II (spośród ofert dla CZĘŚCI II), która otrzyma największą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem: $O = C + G + P$ zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku ofert o takiej samej liczbie punktów, wybrana zostanie oferta z wyższą liczbą punktów wg kryterium „maksymalny pobór prądu”.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty

8.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru „Formularza Oferty” (załącznik nr 1)

8.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim

8.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę. W przypadku niezgodności obowiązuje wersja w języku polskim.

8.4. Dokumenty przekazywane drogą e-mail należy podpisać przez upoważnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy osobę (osoby), zeskanować i przesłać jako załączniki.

8.5. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) lub Euro (EUR), gdzie:

- a) Cenę należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wszelkie opłaty licencyjne na rzecz osób trzecich, koszty opakowania, bezpiecznego transportu, dokumentacji, testów, instalacji i uruchomienia, gwarancji, oraz inne koszty), opłaty i zgłoszenia celne, cło o ile dotyczy, oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.



- b) W przypadku podania ceny w Euro (EUR) Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert dokonana przeliczenia ceny w Euro (EUR) na złote polskie PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania zapytania ofertowego.
 - c) W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 8.6. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złożone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 - 8.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
 - 8.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to powinno być oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 - 8.9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 - 8.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 - 8.11. Termin związania ofertą wynosi **60 dni**, licząc od następnego dnia po dniu upływu terminu składania ofert (pkt.9.1)

9. Miejsce i termin składania

- 9.1. Ofertę należy dostarczyć **do dnia 03.09.2018r.** do siedziby Zamawiającego na adres podany w pkt.1, kurierem, pocztą lub osobiście **do godz. 15.00** lub przesłać mailem na adres: dotacja2017@greinplast.pl
- 9.2. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
- 9.3. Oferta powinna zawierać dopisek: „**Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr ZO/2018/19 z dnia 31.07.2018**”.
- 9.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Informacje o wyborze oferty

- 10.1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję w składzie jak w pkt. 6.4.
- 10.2. Po rozpatrzeniu przedłożonych ofert Zamawiający poinformuje niezwłocznie mailowo lub listownie Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
- 10.3. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 10.2. Zamawiający umieści na stronach internetowych, na których opublikowano Zapytanie Ofertowe.

11. Informacje dodatkowe

- 11.1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
- 11.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
- 11.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesyłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
- 11.4. Zamawiający w trakcie analizy i oceny ofert może wystąpić do Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na ocenę oferty.



- 11.5. Do udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę związanej z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienia.
- 11.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- 11.7. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie się uchylać w wyznaczonym terminie od przedstawienia zaświadczeń i/lub oświadczeń (pkt. 4.2) lub jeśli z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż Wykonawca nie spełnia stawianych powyżej warunków, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę na każdym etapie postępowania. Jeśli odrzucenie następuje po wyborze oferty ww. Wykonawcy, Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert wskazanych w protokole wyboru oferenta, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

- 12.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, w ramach danej części zamówienia.
- 12.2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w oparciu o wzór (załącznik nr 4) stanowiący integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego.

ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

§1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GREINPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasne, Krasne 512B, 36-007 Krasne;

§2

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

§3

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest GREINPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasne, Krasne 512B, 36-007 Krasne

§4

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy prawa oraz wymogami związanymi z okresem trwałości projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 tj. przez okres 5 lat od zakończenia projektu czyli do końca 2024 roku, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§5

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

§6

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§7

Posiada Pani/Pan:



- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

58

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684

2018-07-31

.....
Data


GREINPLAST Sp. z o.o.
inż. Anna Stefanowska-Ożóg
PROKURENT SAMOISTNY

.....
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Zamawiającego



Załącznik nr 1 do ZO/2018/19

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJACY

GREINPLAST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Adres: Krasne 512B, 36-007 Krasne

Telefon: +48/ 17 77 13 501

e-mail: dotacja2017@greinplast.pl

NIP: 813-32-25-363

Regon: 691552684

KRS: 0000014276

Nazwa (Firma) Wykonawcy –

Adres siedziby –

Adres do korespondencji –

Tel. -*; fax -

E-mail:

NIP -*; REGON -

Nawiązując do Zapytania Ofertowego nr ZO/2018/19 i specyfikacji na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy do zakładu Zamawiającego przedmiotu zamówienia dla GREINPLAST Sp. z o.o., z siedzibą Krasne 512B, 36-007 Krasne:

1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

dla CZĘŚCI I. („Disolver laboratoryjny z niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt.)*

za łączną kwotę netto(PLN/EUR) *

plus należny podatek VAT w wysokości% *

co daje kwotę brutto(PLN/EUR) *

(słownie :(PLN/EUR) *)

dla CZĘŚCI II. („Disolver laboratoryjny z niezbędnymi akcesoriami” - 1 szt.)*

za łączną kwotę netto (PLN/EUR) *

plus należny podatek VAT w wysokości% *

co daje kwotę brutto (PLN/EUR) *

(słownie :(PLN/EUR) *)



2) oświadczamy, iż oferujemy:

dla CZĘŚCI I.

.....*

(oznaczenie – nazwa własna, typ lub rodzaj lub model lub symbol itp., producent),

dla CZĘŚCI II.

.....*

(oznaczenie – nazwa własna, typ lub rodzaj lub model lub symbol itp., producent),

3) oferujemy termin realizacji zamówienia:

dla CZĘŚCI I. - do* dni kalendarzowych, liczony oddnia od udzielenia zamówienia, czyli zawarcia umowy,

dla CZĘŚCI II.- do* dni kalendarzowych, liczony od dnia od udzielenia zamówienia, czyli zawarcia umowy,

4) oferujemy termin płatności:

dla CZĘŚCI I.- do* dni, liczony od dnia doręczenia faktury

dla CZĘŚCI II.- do* dni, liczony od dnia doręczenia faktury

5) oferujemy okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia:

dla CZĘŚCI I.- wynoszący do*dni kalendarzowych, od daty podpisania protokołu odbioru,

dla CZĘŚCI II.- wynoszący do*dni kalendarzowych, od daty podpisania protokołu odbioru,

6) oferujemy urządzenie o maksymalnym poborze prądu:

dla CZĘŚCI I. -*[W]

dla CZĘŚCI II.-*[W]

7) oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym oraz że zapoznaliśmy się Zapytaniem Ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz zawartym w niej wzorem umowy,

8) oświadczamy, że nie zalegamy z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego

9) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym, tj.60 dni licząc od następnego dnia po dniu upływu terminu składania ofert.





10) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym, na potwierdzenie czego załączamy opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y) producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami w Zapytaniu Ofertowym

Miejscowość

Dnia

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*** - Miejsca wykropkowane i oznaczone „*” należy odpowiednio wypełnić**



Załącznik nr 2 do ZO/2018/19

.....
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty
dla CZĘŚCI I.

Wymagania opisane w punkcie 3.2. dla CZĘŚCI I Zapytania ofertowego	Wymaganie spełnione (TAK/NIE)*	Uwagi
Wymagane urządzenie i jego specyfikacja:		
1) Disolver laboratoryjny		
1.1) Disolver laboratoryjny stołowy do dyspergowania i mieszania surowców sypkich w fazie ciekłej w celu otrzymania gotowych farb, tynków, lakierów, etc.		
1.2) Wymiary urządzenia nie większe niż 85-85-180 cm (głębokość, szerokość oraz wysokość w skrajnym górnym położeniu silnika) <i>- Należy podać wymiary urządzenia.</i>		
1.3) Waga urządzenia nie większa niż 100 kg <i>- Należy podać wagę urządzenia.</i>		
1.4) Rama robocza wykonana ze stali szlachetnej.		
1.5) Wyposażony we wszystkie niezbędne przewody podłączeniowe o długości co najmniej 3 m. <i>- Należy podać długość przewodów.</i>		
1.6) Urządzenie powinno posiadać dokumentację formalno-prawną zgodną z obecnymi wymaganiami stawianymi takim urządzeniom (dokumentacja bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, znakowanie CE)		
2) Silnik - parametry, konstrukcja, sposób montażu:		
2.1) Zasilanie 230V, 50Hz		
2.2) Moc silnika co najmniej 0,7 kW <i>- Należy podać moc silnika.</i>		
2.3) Zakres obrotów regulowany co najmniej w zakresie 0-5000 obr/min <i>- Należy podać zakres obrotów.</i>		
2.4) Zabezpieczenie silnika realizowane w sposób co najmniej temperaturowy.		





2.5)	Silnik połączony z wałem napędowym zakończonym mocowaniem dla tarcz mieszających różnego typu (tarcza dyspergująca, mieszająca, butterfly) i o średnicy co najmniej od 30 do 70mm.		
2.6)	Wał napędowy wykonany ze stali kwasoodpornej.		
2.7)	Wał napędowy podwójnie łożyskowany.		
2.8)	Silnik zainstalowany w sposób umożliwiający łatwe jego przemieszczanie - przy pomocy przeciwwagi lub podnoszenia elektrycznego. <i>- Należy podać sposób przemieszczania.</i>		
3)	Disolver - funkcjonalność:		
3.1)	Wyposażony w łapy mocujące naczynie robocze, umożliwiające zamocowanie zbiorników co najmniej 1,0-12,0 l.		
3.2)	Wyposażony w wyłączniki bezpieczeństwa, które mają zapobiegać włączeniu mieszadła gdy silnik jest podniesiony lub gdy brak zbiornika.		
3.3)	Wyposażony w pulpit sterowniczy:		
3.3.1)	umieszczony bezpośrednio przy mieszalniku,		
3.3.2)	pozwalający na regulowanie co najmniej prędkości obrotową mieszadła oraz czasu mieszania,		
3.3.3)	posiadający przyciski lub pokrętła do regulacji podstawowych parametrów mieszania (prędkości obrotowej i czasu mieszania),		
3.3.4)	posiadający wyłącznik awaryjny,		
3.3.5)	posiadający wyświetlacz informacyjny.		
4)	Wymagane akcesoria:		
4.1)	Mieszadło typu tarcza dyspergująca 50 mm - 2 szt.		
4.2)	Mieszadło typu tarcza dyspergująca 70 mm - 2 szt.		
4.3)	Mieszadło typu tarcza dyspergująca 90 mm - 2 szt.		
4.4)	Pojemnik ze stali szlachetnej o pojemności 1l wyposażony w płaszcz chłodzący i króćce wejście/wyjście oraz pokrywę - 1szt.		
4.5)	Pojemnik ze stali szlachetnej o pojemności 3l wyposażony w płaszcz chłodzący i króćce wejście/wyjście oraz pokrywę - 1szt.		

* - odpowiednio wypełnić



Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty
dla CZĘŚCI II.

Wymagania opisane w punkcie 3.2. da CZĘŚCI II Zapytania ofertowego	Wymaganie spełnione (TAK/NIE)*	Uwagi
Wymagane urządzenie i jego specyfikacja:		
1) Disolver laboratoryjny		
1.1) Disolver laboratoryjny stołowy - do dyspergowania i mieszania surowców w fazie ciekłej w celu otrzymania gotowych farb, tynków, lakierów, etc. .		
1.2) Wymiary urządzenia nie większe niż 85-85-180 cm (głębokość, szerokość oraz wysokość w skrajnym górnym położeniu silnika) <i>-Należy podać wymiary urządzenia.</i>		
1.3) Waga urządzenia nie większa niż 100kg. <i>-Należy podać wagę urządzenia.</i>		
1.4) Rama robocza wykonana ze stali szlachetnej.		
1.5) Wyposażony we wszystkie niezbędne przewody podłączeniowe o długości co najmniej 3 m. <i>- Należy podać długość przewodów.</i>		
1.6) Urządzenie powinno posiadać dokumentację formalno-prawną zgodną z obecnymi wymaganiami stawianymi takim urządzeniom (dokumentacja bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, znakowanie CE)		
2) Silnik - parametry, konstrukcja, sposób montażu:		
2.1) Zasilanie 230V, 50Hz		
2.2) Moc silnika co najmniej 1,0 kW, <i>- Należy podać moc silnika.</i>		
2.3) Zakres obrotów regulowany co najmniej w zakresie 0-5000 obr/min <i>- Należy podać zakres obrotów.</i>		
2.4) Zabezpieczenie silnika realizowane w sposób co najmniej temperaturowy.		
2.5) Silnik połączony z wałem napędowym zakończonym mocowaniem dla tarcz mieszających różnego typu (tarcza dyspergująca, mieszająca, butterfly) i o średnicy co najmniej od 30 do 70 mm .		
2.6) Wał napędowy wykonany ze stali kwasoodpornej .		
2.7) Wał napędowy podwójnie łożyskowany.		
2.8) Silnik zainstalowany w sposób umożliwiający łatwe jego przemieszczanie - przy pomocy przeciwwagi lub podnoszenia elektrycznego. <i>- Należy podać sposób przemieszczania.</i>		



3)	Disolver – funkcjonalność		
3.1)	Wyposażony w łapy mocujące naczynie robocze, umożliwiające zamocowanie zbiorników co najmniej 1,0-12,0l.		
3.2)	Wyposażony w wyłączniki bezpieczeństwa, które mają zapobiegać włączeniu mieszadła gdy silnik jest podniesiony lub gdy brak zbiornika.		
3.3)	Wyposażony w pulpity sterownicze:		
3.3.1)	umieszczony bezpośrednio przy mieszalniku,		
3.3.2)	pozwalający na regulowanie co najmniej prędkością obrotową mieszadła oraz czasu mieszania,		
3.3.3)	posiadający przyciski lub pokrętła do regulacji podstawowych parametrów mieszania (prędkości obrotowej i czasu mieszania),		
3.3.4)	posiadający wyłącznik awaryjny,		
3.3.5)	posiadający wyświetlacz informacyjny,		
3.3.6)	realizujący odczytu temperatury produktu dyspergowanego,		
3.3.7)	realizujący odczyt parametrów pracy z możliwością przesyłania ich za pomocą np. portu USB lub przewodu – wraz z dołączonym oprogramowaniem jeśli jest wymagany. <i>- Należy podać sposób realizacji przesyłania danych.</i>		
4)	Wymagane akcesoria:		
4.1)	Mieszadło typu tarcza dyspergująca 50mm - 2 szt.		
4.2)	Mieszadło typu tarcza dyspergująca 70 mm - 2 szt.		
4.3)	Mieszadło typu tarcza dyspergująca 90 mm - 2 szt.		
4.4)	Pojemnik ze stali szlachetnej o pojemności 5l wyposażony w płaszcz chłodzący i króćce wejście/wyjście oraz pokrywę - 1szt.		
4.5)	Termometr 1 szt.		

* - odpowiednio wypełnić

Miejscowość

Dnia

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



Załącznik nr 3 do ZO/2018/19

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
o braku powiązań osobowych i kapitałowych**

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/2018/19 dnia 31.07.2018r., w celu uniknięcia konfliktu interesów **oświadczam(y)**, iż nie mam(y) powiązań osobowych, ani powiązań kapitałowych z Zamawiającym, tj. GREINPLAST Sp. z o.o., z siedzibą Krasne 512B, 36-007 Krasne, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Miejscowość

Dnia

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



Załącznik nr 4 do ZO/2018/19

UMOWA

zawarta w dniu [-----] 20[--] r. w (miejscowość) pomiędzy:

GREINPLAST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Krasne, Krasne 512B, 36-007 Krasne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014276, REGON: 691552684, NIP: 813-32-25-363, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej części umowy jako **Zamawiający**

a
....., z siedzibą w miejscowości, (ul. adres), (kod miejscowość), wpisaną do (KRS/CEIDG/...), REGON:, NIP:, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**

zawarto następującej treści umowy

§ 1

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje na warunkach wyszczególnionych poniżej:

- „Disolver laboratoryjny z niezbędnymi akcesoriami” - 1szt., stanowiący **CZĘŚĆ I. przedmiotu zamówienia,***

- „Disolver laboratoryjny z niezbędnymi akcesoriami” - 1szt., stanowiący **CZĘŚĆ II. przedmiotu zamówienia,***

szczegółowo opisany w zapytaniu ofertowym nr **ZO/2018/19** z dnia **31.07.2018r.** oraz ofercie Wykonawcy, z dnia [-----] 20[--] r., stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, zwany w dalszej części umowy jako przedmiot umowy lub urządzenie.

2. Przedmiot umowy dostarczany przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w ust. 1 oraz być w pełni zgodny z zapisami oferty Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia [-----] 20[--] r.

2. Strony zgodnie ustalają, iż miejscem dostawy jest **Krasne 512B, 36-007 Krasne.**

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przekazać do eksploatacji przedmiot umowy wymieniony w § 1 na własny koszt i ryzyko.

2. Odbiór techniczny nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

3. Protokół Odbioru, będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego) po stwierdzeniu, że dostarczony produkt odpowiada wymogom umowy, jest sprawny i wolny od wad. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru, Zamawiający prześle Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie lub wprowadzenie wymaganych zmian lub uzupełnień.

4. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie Dostawy podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w ust. 3.

§ 4

1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ofercie, tj. kwotę [-----] PLN/EUR netto powiększoną o stawkę podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zostanie uiszczona w terminie [-----] dni od dnia doręczenia faktury.

3. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru.



4. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu przez Wykonawcę na fakturze.
5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu [----]dni kalendarzowych gwarancji jakości za wady na przedmiot umowy. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, poświadczonego Protokołem Odbioru, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego.
3. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych. Gwarancja obejmuje wady przedmiotu umowy wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz nieprawidłowego lub niewłaściwego działania przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym w terminie do [----]dni.
4. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
5. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości część rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości biegnie na nowo od chwili przekazania ich Zamawiającemu. Wszelkie koszty związane z wymianą (tj. między innymi, demontaż, montaż, transport, wymiana) ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, jednakże w przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§ 6

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - 1) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości **0,3 %** wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w § 2 ust. 1,
 - 2) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości **30%** wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,
2. Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości **30 %** wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
3. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w notce obciążeniowej, nie krótszym niż 14 dni od daty jej wystawienia.
4. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Strony postanawiają, iż odstąpienie od umowy nie pozbawia prawa domagania się zapłaty kar umownych

§ 7

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.

§ 8

1. Załączniki do umowy stanowią integralną jej część.
2. Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380 ze zm.).
2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

* - *niepotrzebne skreślić*