



CHEMIA BUDOWLANA  
**GREINPLAST**

PORADNIK PROFESJONALISTY

NR 10/2016

# TYNK NANOSILIKONOWY

## NANOSILIKONOWA FARBA FASADOWA

NAJNOWSZE I **JESZCZE LEPSZE** ROZWIĄZANIE DO ELEWACJI




➤ **WSPIERAMY  
NASZYCH SPORTOWCÓW**



➤ **ARCHITEKT RADZI:  
BUDUJMY Z GŁOWĄ**



➤ **BETON DEKORACYJNY  
DO NOWOCZESNYCH WNĘTRZ**





# Firma Greinplast wspiera sportowców

Firma Greinplast kojarzy się przede wszystkim z produktami chemii budowlanej. Ze względu na wysoką jakość, są one wybierane przez wymagających klientów, nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Mało jednak jest tych, którzy wiedzą, że działalność firmy nie kończy się na produkcji i dystrybucji wyrobów. Greinplast praktycznie od początku swego istnienia angażuje się w pomoc społeczną oraz wspiera sportowców, zarówno na poziomie zawodowym, jak i amatorskim.

Ważnym celem firmy jest popularyzowanie sportu i propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. Sponsorowani są między innymi: siatkarze, żużlowcy, gimnastycy i piłkarze. Pomoc finansowa i rzeczowa trafia również do zawodników indywidualnych.

Na wsparcie Greinplastu od samego początku istnienia firmy mogą liczyć

siatkarze Asseco Resovii Rzeszów. Stała współpraca z klubem trwa już 12 lat. Firma i jej pracownicy towarzyszyli drużynie, gdy zdobywała mistrzowskie tytuły, jak również w tych trudniejszych chwilach. Sezon 2015/2016 zakończył się uzyskaniem tytułu wicemistrza Polski. W swojej historii zespół siedmiokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski oraz dwukrotnie sięgał



po wicemistrzowski tytuł w europejskiej Lidze Mistrzów. Aktualnie trwa kolejny sezon zmagani siatkarskich, podczas których na trybunach zawsze zasiadają wierni kibice z firmy Greinplast.

Na docenienie, zdaniem firmy, zasługują również wieloletnie wysiłki i sukcesy klubu żużlowego Stal Rzeszów. Niezależnie od tego, czy drużyna rywalizowała w ekstralidze, czy w lidze niższej, firma uczestniczy w promowaniu i wspieraniu tej dyscypliny sportu.

Szczególnie chętnie Greinplast pomaga sportowcom, którzy stawiają sobie ambitne cele i przekraczają granice własnych możliwości. Doskonałym przykładem takiej postawy jest Rafał Wilk. Były, utytułowany polski żużlowiec, a aktualnie wybitny sportowiec niepełnosprawny – między innymi trzykrotny mistrz paraolimpijski z Londynu (2012) i z Rio (2016) w handbike'u. Z dumą obserwujemy jego kolejne sukcesy i cieszymy się ze wszystkich zdobywanych trofeów, wśród których najczęściej występują te z najcenniejszego kruszcu.

W grupie wspieranych sportowców znajdują się również reprezentanci dyscyplin ekstremalnych, takich jak agresywna jazda na rolkach (Rzeszów Concrete Madness) czy kolarstwo górskie (Lubenia MTB Maraton). Firma wspomaga również Towarzystwo Gimnastyczne MKS SOKÓŁ w Rzeszowie, które wychowało Mistrzów Świata i Wicemistrzów Europy w akrobatyce artystycznej, a także finalistów programu „Mam Talent”. Na pomoc i wsparcie finansowe firmy Greinplast, mogą liczyć również zawodnicy drużyn z podkarpackiej amatorskiej ligi piłki nożnej i innych niewielkich klubów piłkarskich rywalizujących w niższych ligach. Kolejną osobowością ze świata sportu promowaną przez Greinplast jest szachistka Lilianna Krzanowska, zdobywająca sukcesy na poziomie juniorskim. Do wszystkich próśb o sponsoring firma stara się podchodzić indywidualnie, tak jak do potrzeb swoich klientów. W miarę możliwości finansowych wspiera tych, którzy – podobnie jak Greinplast – mierzą wysoko i z determinacją dążą do osiągnięcia celu. ■



## OKŁADZINY ELEWACYJNE

## CZY ELEWACJA NA GŁADKO?

Bartosz Dzioch.

**Architekt IARP radzi:**

### BUDUJMY Z GŁOWĄ, CZYLI STOSUJĄC OPTYMALNE ROZWIĄZANIA

Budując wymarzony dom, na pewno zastanawiamy się nad wyborem elewacji. Nad tym, która z nich będzie bardziej praktyczna, estetyczna, trwalsza, a przy tym tańsza. Rzeszowski architekt Bartosz Dzioch podkreśla, że nie odważyłby się rozstrzygnąć jednoznacznie, jaki materiał jest lepszy, aby go użyć do elewacji. – Żadne rozwiązanie nie jest złe, jeżeli najpierw zaprojektuje się je i wykona właściwie, a później użytkuje się budynek zgodnie z przeznaczeniem – twierdzi nasz ekspert.

Okładziny elewacyjne to szeroka paleta materiałów, których używamy do „obłożenia” domu. Niekoniecznie muszą one być imitacją; to może być także naturalny materiał, np. kamień czy drewno.

Istotny jest sposób zamocowania takich okładzin na ścianie domu. Można je zamocować na elementach wsporczych, np. na ruszcie, albo metodą przyklejania. Okładziny drewniane można mocować na ruszcie drewnianym, kamienne – na rusztach stalowych. Ale okładzina kamienna, np. z piaskowca, czy klinkie-

rowa (używana najczęściej na cokołach domu), może być też przyklejana.

– Ruszt daje nam możliwość trwałego zamocowania okładzin, które to rozwiązanie może się okazać pewniejsze niż ich przyklejanie, bo w tym drugim przypadku np. ciężkie okładziny mogą odpaść – podkreśla Bartosz Dzioch. – Druga różnica jest taka, że w przypadku ocieplonej ścianą konstrukcyjną a okładziną, dzięki czemu ściana jest wentylowana, „oddycha”. W przypadku klejenia takiej wentylacji nie ma.

Jednak, zdaniem architekta, to nie oznacza, że ruszt jest w każdym przypadku rozwiązaniem lepszym. – W niektórych sytuacjach, np. w małych budynkach, szczególnie na cokołach, zastosowanie rusztu nie ma wielkiego uzasad-

nienia, bo jest to droższe rozwiązanie – twierdzi Bartosz Dzioch.

#### SIDING, CZYLI NAWET OBCIACH NIE MUSI BYĆ ZŁY

Najpopularniejsze okładziny elewacyjne to klinkier, ceramika, czasami kamień. – Obecnie panuje moda na deski, czyli „okładanie” domu równo położonymi deseczkami, ale niekoniecznie na całej elewacji, tylko na jej fragmencie – podkreśla Bartosz Dzioch. – Robi się tak wyłącznie dla pożądanego efektu estetycznego: tu tynk, tam inny materiał.

W takich „kombinacjach” można zastosować prawdziwe deski, albo materiał

imitujący – taki sam efekt, jak przy użyciu naturalnych desek, można uzyskać stosując imitację ceramiczną lub z tworzyw sztucznych. Zdarza się, że – jak informuje nasz ekspert – decyduje o tym cena, choć czasami bywa i tak, że imitacje niekoniecznie muszą być tańsze od naturalnych desek. – Czasami inwestor rezygnuje z użycia naturalnego drewna, bo... sąsiad go postraszył, że będzie miał problemy z kornikami – opowiada Bartosz Dzioch. – A zatem o wyborze okładziny niekoniecznie muszą decydować czynniki racjonalne.

Architekt wspomina „erę sidingu” w latach 90. XX w., który to materiał wydawał się wtedy Polakom estetyczny i bardzo „amerykański”. W końcu siding ludziom się „przejadł”, ba! stał się synonimem obciachu. – Ale żaden szanujący ►



szy, ale później płacimy mniej przy remontach – zaznacza nasz ekspert.

**A**rchitekt uważa, że warto inwestować w dobre, ale jednocześnie optymalne rozwiązania. – Czasami nie ma sensu przesadzać i – co się z tym wiąże – przepłacać – śmieje się Bartosz Dzioch. – Jeżeli miałbym budować np. ścianę jednowarstwową, to wolałbym zapłacić za markowy materiał, natomiast jeżeli dwuwarstwową (ściana plus ocieplenie), to bez sensu byłoby płacić za niego drożej. Wolałbym wtedy

kupić tańszy materiał, bo po co mi ściana równa do ułamka milimetra? – pyta retorycznie.

Generalna zasada, zdaniem naszego eksperta, jest cały czas taka sama: budować z głową, czyli optymalnie. Zwracać uwagę na cenę, ale także na to, gdzie budujemy, bo w danej okolicy akurat ten materiał może być tańszy niż gdzie indziej. – Żaden wykonawca czy architekt nie powinien mówić, że dany materiał jest najlepszy, bo każdy ma swoje plusy i minusy. Dlatego najlepiej realizować rozwiązania dostosowane do konkretnej sytuacji – uważa Bartosz Dzioch. ■



się architekt nie powie, że zastosowanie sidingu jest czymś złym i że przy jego użyciu nie da się wybudować pięknego domu. Może raczej stwierdzić, że warto korzystać z materiałów „szlachetniejszych” – podkreśla nasz ekspert. I dodaje: – Lepszy, droższy materiał potencjalnie daje większe gwarancje, że będziemy z niego zadowoleni, ale nie zagwarantuje ich na 100 procent. Wszystko zależy od tego, czy będziemy go odpowiednio użytkować.

O wyborze okładzin tak naprawdę decyduje cena i gust inwestora, a o gustach – jak wiadomo – się nie dyskutuje. – Bywa, że architekt zaproponuje deski naturalne, a inwestor uprze się, by były

to imitacje, bo w pobliskim markecie są one akurat tańsze o 30 proc., i je zastępuje – opowiada Bartosz Dzioch. – Bywają też sytuacje odwrotne: kiedy architekt proponuje materiały imitacyjne, a inwestor chce, aby użyto naturalnego drewna, bo obecnie jest moda na domy drewniane, naturalność. Ale można przecież wybudować bardzo nieciekawą dom z drewna. Drewno jest świetnym materiałem, ale podlega tym samym zasadom, o których wcześniej mówiliśmy: trzeba umieć je zastosować i nie przesadzać z dekoracją drewnianą.

Nasz ekspert podkreśla, że nie odważyłby się powiedzieć jednoznacznie, który materiał okładzinowy jest lepszy. Każ-

dy pełni właściwie swoją funkcję, jeżeli jest prawidłowo zastosowany. Dlatego Bartosz Dzioch doradza, aby przy projektowaniu domu zatrudnić fachowego, doświadczonego projektanta, który wie, jakie materiały i rozwiązania zastosować, by klient był zadowolony.

#### OPTYMALNIE, CZYLI NIE PRZEPLACAĆ BEZ POTRZEBY

Inwestor może w ogóle zrezygnować z okładzin, a zastosować jedynie elewację na gładko, czyli z minimalnym uziarnieniem. Obecnie jednak coraz częściej te techniki się miesza: ściany tynku-

je się na gładko, a w okolicach okien czy drzwi umieszcza się np. drewniane deseczki. W tym przypadku motywacja jest wyłącznie estetyczna, a nie techniczna.

Jednak, na co zwraca uwagę Bartosz Dzioch, im więcej „udziwnień”, tym trudniej i drożej. – Biorąc pod uwagę tylko aspekt cieplny, wystarczyłoby ocieplić cały budynek i pokryć go tynkiem na gładko – zauważa architekt.

Bartosz Dzioch powtarza, że jeżeli się jakieś rozwiązanie dobrze zaprojektuje i wykona, to powinno się sprawdzać. Znaczenie może mieć jedynie marka jakiegoś rozwiązania systemowego. – Markowy produkt jest z reguły droż-

# NANOSILIKONOWA FARBA FASADOWA

**IDEALNA DO KRYCIA  
TRUDNYCH POWIERZCHNI I TRWAŁA NA LATA**

Pomalowanie elewacji domu to dla większości inwestorów dość duży wydatek. Dlatego wybierając farbę, warto mieć na uwadze, że malujemy ją raz na długie lata. To, czy oczekiwany efekt estetyczny będzie zadawalający i trwały, zależy przede wszystkim od jakości wybranej farby. Firma Greinplast wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów, proponuje nowoczesny produkt, jakim jest farba nanosilikonowa. Zastosowane w niej dodatki silikonowe sprawiają, że elewacja przez długi czas pozostaje czysta.

Estetyczny wygląd elewacji ma dla większości klientów coraz większe znaczenie. I nie chodzi tylko o kolor, który wybieramy zaraz na początku, ale również, o to, jak będzie wyglądała przez kilka następnych lat. – To co klientów interesuje najbardziej, to informacja, w jakim stopniu elewacja będzie się brudziła i czy będzie odporna na uszkodzenia mechaniczne – mówi Jan Pilch, doradca techniczny z firmy Greinplast. – Chcą, by wyglądała nienagannie, a to uzależnione jest w dużym stopniu od jakości materiałów budowlanych, które użyte zostały do jej wykończenia. Jeżeli głównym kryterium wyboru farby elewacyjnej była niska cena, to nie można mieć zbyt wysokich oczekiwań. Tego typu produkty często nie spełniają podstawowych kryteriów technicznych, o czym klienci mają prawo nie wiedzieć.

## FARBA NANOSILIKONOWA – PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI W PRZYSTĘPNEJ CENIE

Firma Greinplast od lat pracuje nad nowoczesnymi technologiami, które mają sprawić, by oferowane przez nią produkty były jak najlepszej jakości. – Nie da się tego zrobić ciągle obniżając

ich cenę – tłumaczy doradca techniczny Greinplastu. – A niestety, wielu producentów szukających łatwego zysku oferuje produkt w mocno zaniżonej cenie. Musimy mieć świadomość, że ta niska cena ma bezpośrednie przełożenie na jakość tego produktu – a, idąc dalej, również na wygląd naszej elewacji.

Nanosilikonowa farba FNX z oferty Greinplastu, nie jest produktem naj-

tańszym, ale za to bardzo nowoczesnym. – Zastosowane w niej dodatki silikonowe sprawiają, że jest bardzo praktyczna w użytkowaniu. Co to oznacza? Przede wszystkim łatwość utrzymania w czystości pomalowanej nią elewacji – odpowiada Jan Pilch. – FNX posiada m.in. wysoki kąt zwilżenia. Ten parametr techniczny informuje nas o tym, jak będzie zachowywała się woda na pomalowanej tą farbą ścianie. Musimy bowiem mieć na uwadze, że im dłużej woda będzie utrzymywała się na powierzchni – ściana będzie długo mokra – a tym samym, ryzyko zabrudzenia wzrasta. W sytuacji, gdy kąt zwilżenia jest duży, padająca na ścianę kropla przybiera kształt kuli, co ułatwia jej szybkie spływanie.

## WŁAŚCIWOŚCI SAMOCZYSZCZANIA POWIERZCHNI ŚCIANY

stotną zaletą farby nanosilikonowej jest właściwość samoczyszczania się pomalowanej nią ściany. – Dzieje się to wtedy, gdy pada na nią deszcz lub opryskujemy ją wodą z węża ogrodowego bądź myjki ciśnieniowej – dodaje doradca techniczny firmy Greinplast. ▶





**MOŻE BYĆ STOSOWANA NA RÓŻNYCH SYSTEMACH OCIEPLEŃ NA BAZIE STYROPIANU ORAZ WELNY MINERALNEJ.**

W przypadku starych lub zabytkowych budynków najczęściej stosowano tynki cementowe, cementowo-wapienne lub wapienne. Do tego typu podłoży, najlepiej sprawdzają się farby o odpowiednich parametrach fizycznych

i formalnych dopuszczeniach do stosowania w zabytkach. Takie produkty również znajdują się w ofercie Greinplast – Ale, gdy mamy do czynienia z nowym budownictwem, gdzie najczęściej stosuje się tynki cienkowarstwowe, wtedy najlepiej stosować najbardziej uniwersalne farby silikonowe – wyjaśnia Jan Pilch. – Przy doborze rodzaju farby warto kierować się prostą zasadą – jaki ro-

dzaj tynku, taka farba. Dzięki temu, będą one spójnym elementem całego systemu dociepleń, a my będziemy pewni trwałości naszej elewacji.

**DUŻA RÓŻNORODNOŚĆ KOLORYSTYCZNA UŁATWIA DOPASOWANIE DO STYLU DOMU ORAZ ELEMENTÓW OTOCZENIA**

Na estetyczny wygląd elewacji ma wpływ również kolor farby. – Greinplast ma w swojej ofercie szeroką gamę kolorystyczną farb elewacyjnych. Stworzyliśmy ją, mając na uwadze panujące trendy, ale także rosnące potrzeby klientów – mówi doradca techniczny z firmy Greinplast. – Dzięki temu, każdy nasz klient ma możliwość dopasowania koloru fasady do otaczającego ją krajobrazu.

Jeżeli odnawiamy elewację, jej kolor możemy dopasować np. do wcześniej położonej kostki brukowej lub ogrodzenia. Musimy jednak pamiętać przy wyborze koloru, że elewacja narażona jest na działanie zmiennych warunków pogodowych, w tym również na promieniowanie UV. Niektóre pigmenty są bardziej na nie odporne, inne mniej. Dlatego o tym zawsze warto porozmawiać z naszym ekspertem. ■



CHEMIA BUDOWLANA  
**GREINPLAST**

# FARBA nanosilikonowa

**FNX**



**SAMOCZYSZCZĄCA**  
efekt perlenia wody

**ODDYCHAJĄCA**  
wysoka paroprzepuszczalność

**BIOODPORNĄ**  
ochrona przed mikroorganizmami

**100%  
Polski Kapital**

[www.greinplast.pl](http://www.greinplast.pl)

# Greinplast

# TYNK nanosilikonowy



## najnowsze i jeszcze lepsze rozwiązanie do elewacji

**Tynk nanosilikonowy jest nowym rozwiązaniem, które powstało w odpowiedzi na ciągle rosnące wymagania klientów. Powierzchnie nim pokryte są bardziej trwałe, odporne na zabrudzenia, a do tego estetycznie wyglądają. To efekt zastosowania nowoczesnych dodatków silikonowych, które oprócz walorów estetycznych, znacząco poprawiają również komfort montażu.**

W związku z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem klientów na produkty wysokiej jakości, firma Greinplast, zdecydowała się na wprowadzenie do swojej oferty kolejnego tynku do elewacji, który swoją jakością przewyższa wszystkie dotąd dostępne na rynku. – Zauważamy dużą zmianę w podejściu klientów do produktów budowlanych. Do niedawna, o wyborze materiałów wykończeniowych decydowała głównie cena – mówi Jan Pilch, doradca technicz-

ny z firmy Greinplast. – Dziś klienci poszukują nowoczesnych rozwiązań, które są praktyczne i nie sprawiają problemów w użytkowaniu. Coraz większą uwagę przywiązują również do wyglądu i estetyki elewacji, a także jej trwałości.

### ULEPSZONY TYNK SILIKONOWY – ESTETYCZNY I PRAKTYCZNY W UŻYTKOWANIU PRZEZ DŁUGIE LATA

Biorąc pod uwagę fakt, że elewacja jest to element wykończenia domu,

który najczęściej w niezmienionej formie pozostaje przez długie lata, warto zainwestować w tynk najwyższej jakości. – Bowiern narażony na destrukcyjne działania warunków pogodowych – opady deszczu i śniegu, gradobicia oraz promieniowanie UV – a do tego pokryty tynkiem kiepskiej jakości dom, już po kilku latach będzie wyglądał nieestetycznie – tłumaczy ekspert z Greinplastu. – Tynk nanosilikonowy został wzbogacony nowoczesnymi dodatkami silikonowymi, które powodują, że ma on jeszcze lepsze parametry techniczne.



Między innymi, pokryte nim powierzchnie mają najwyższy kąt zwilżenia.

– Ta właściwość określa sposób zachowania się wody na pokrytej tynkiem powierzchni – wyjaśnia Jan Pilch. – Im bardziej struktura kropli zbliżona jest do ideału, czyli do kuli, tym efekt jest mocniejszy, a krople spływają ze ściany nie wnikając w jej powierzchnię. To ważne, bo im dłużej pozostaje mokra, tym większą ma tendencję do zabrudzeń.

**K**olejną istotną zaletą tynków nanosilikonowych jest to, że pokryta nimi powierzchnia posiada właściwości samooczyszczania się. – Wygląda to tak, że brudna ściana, w momencie zwilżenia np. deszczem, samoczynnie się opłukuje – opowiada doradca techniczny Greinplastu. – Z kolei te powierzchnie, które osłonięte są dachami lub innymi ▶



elementami konstrukcyjnymi budynku, możemy z łatwością wyczyścić sami, za pomocą węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej.

To, co odróżnia tynki nanosilikonowe od tradycyjnych, to również fakt, że te drugie powinny być nakładane w odpowiednich warunkach pogodowych, zwłaszcza w odpowiedniej temperaturze. Przy nakładaniu zwykłych tynków silikonowych w wysokich temperaturach, w trakcie ich bardzo szybkiego wysychania, na ścianach może pojawić się efekt, który określany jest przez wykonawców jako dziurkowanie. – W przypadku tynku nanosilikonowego, ryzyko pojawienia się „dziurek” na ścianie jest niewielkie – dodaje Jan Pilch.

#### **TYNK NANOSILIKONOWY – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W PRZYSTĘPNEJ CENIE**

Wielu producentów chemii budowlanej, by zwiększyć sprzedaż, a jednocześnie swój zysk, wprowadza na rynek produkty, które często nie spełniają podstawowych wymagań i norm. Niestety klienci skuszeni ciekawą ofertą marketingową i niską ceną, nie zdają sobie często sprawy, że inwestują w produkt bardzo kiepskiej jakości. – Greinplast wychodzi im naprzeciw, wprowadzając na rynek produkt bardzo dobrej jakościowo, a do tego w przystępnej cenie – mówi Jan



Pilch. – Nie prowadzimy polityki opartej na ciągłym obniżaniu cen, bo to przelżyłoby się na jakość naszych produktów. Szukamy nowoczesnych rozwiązań, które mają ułatwić użytkowanie oferowanych przez nas materiałów budowlanych.

Tynk nanosilikonowy, dzięki wzbogaconej nowoczesnymi dodatkami sili-

konowymi formule, charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, które sprawiają, że jest on estetyczny wizualnie, i praktyczny, bo łatwy do utrzymania w czystości. W sprzedaży pojawi się wczesną wiosną 2017 roku, zaraz jak tylko wystartują prace wykończeniowe. ■




## Nowa paleta kolorystyczna w systemie barwienia Greinplast

# 1320 kolorów

## 1288 kolorów odpowiadających najnowszym trendom kolorystycznym

## 32 subtelne odcienie bieli

- Większy format ułatwiający wybór koloru (większe próbki kolorystyczne)
- Dodatkowe przekładki umożliwiające sprawdzenie zestawienia koloru ściany z białym sufitem
- Więcej modnych kolorów pastelowych



Wzornik prezentuje możliwą do uzyskania kolorystykę farb akrylowych, lateksowych, satynowych i antyrefleksyjnych z oferty Greinplastu.



# BETON DEKORACYJNY

IDEALNY DO WNĘTRZ  
W STYLU SKANDYNAWSKIM  
I INDUSTRIALNYM



Z **MARCINEM SOBOLEM**,  
doradcą technicznym w firmie **GREINPLAST**,  
rozmawia Katarzyna Grzebyk

W ciągu ostatnich lat mocno zmieniły się trendy w zdobieniu ścian. Dawniej ciekawszy efekt wnętrza można było uzyskać na przykład za pomocą oryginalnego koloru farby. Jak dekorujemy ściany dzisiaj? Za pomocą jakich produktów?

**R**zeczywiście, trendy bardzo się zmieniły. Obecnie najbardziej popularnymi stylami urządzania wnętrz są styl skandynawski oraz industrialny, które wymagają zastosowania szczególnych rozwiązań oraz określonej kolorystyki. Poprzeczkę podnoszą też projektanci wnętrz oraz sami klienci, którzy szukają niestandardowych rozwiązań. Oczywiście, na rynku nadal jest mnóstwo farb wewnętrznych pozwalających na uzyskanie ciekawego efektu i Greinplast ma je w swojej ofercie. Za-

interesowaniem klientów cieszą się farby dekoracyjne, np. piasek perłowy, czyli opalizująca farba z domieszką błyszczącego kruszywa imitującą strukturę „rozsypanego piasku”, który świetnie sprawdza się na gładkim podłożu i najefektniej wygląda odpowiednio oświetlony. W swojej ofercie posiadamy również farby Velute, przypominającą jedwab lub aksamit. W zależności od metody aplikacji, można uzyskać specyficzne, niejednolite przebarwienia, zmieniające się w zależności od intensywności i kąta padania światła, podkreślające efekt trójwymiarowości. Jest jeszcze glina wenecka, nadal chętnie stosowana do dekoracji ścian, która pozwala uzyskać efekt imitujący tynk z charakterystycznymi przetarciami. Występuje ona w wersji matowej, jak i perłowej. Istnieje także możliwość dodania brokatu.



Jeśli nie farba, to co? Czym jeszcze można ozdobić ścianę, aby wyglądała efektownie?

**B**ardzo popularne są tynki, zwłaszcza trawertyn, masa strukturalna oraz beton dekoracyjny. Za pomocą masy strukturalnej „stary mur” można uzyskać na ścianie interesujący efekt starego przetartego tynku, natomiast za pomocą masy strukturalnej „gładkiej” fachowiec z doświadczeniem może na ścianie wykreować dowolny wzór, ogranicza go jedynie wyobraźnia. Ostateczny wygląd masie nadaje werniks metaliczny, czyli specjalny lakier barwiony pigmentem metalicznym, który podkreśla oryginalny charakter dekoracji oraz nadaje ścianie perłową poświatę. System ten doskonale uzupełnia aranżacje zaprojektowane zarówno w dawnych, jak i nowoczesnych stylach. Masa strukturalna występuje w 32 standardowych kolorach, ale realizujemy też indywidualne zamówienia. ▶



**B**ardzo szlachetną, ale trudniejszą do wykonania, jest dekoracja Trawertyn Classic. Tynk ten imituje naturalny trawertyn wraz z jego oryginalną strukturą czyli ubytkami i wżerami. Ze względu na odporność na grzyby i pleśń oraz wysoką odporność na wilgoć, może być wykorzystywany w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Jest bardzo wytrzymały oraz dobrze zmywalny, dlatego nadaje się do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Dekorację zabezpiecza się specjalną Lazurą Matową, którą wybarwiając ubytki i porowatości uwydatniamy efekt naturalnego kamienia. Produkt dostępny jest w 11 kolorach i także w tym przypadku możemy stworzyć dodatkowe wersje kolorystyczne, jeśli klient sobie tego zażyczy.

**Obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem jest tynk, który imituje na ścianie surowy beton.**

Tak, tynk imitujący surowy beton jest bardzo popularny wśród wykonawców i klientów. Ma to w dużej mierze związek z modą na styl skandynawski oraz industrialny, które to style obecnie są najbardziej pożądane przez klientów w urządzeniu wnętrz. Pomimo, że jest to materiał „chłodny”, szary, to architekci i projektanci bardzo często wykorzystują go w swoich aranżacjach. Od półtora roku w naszej ofercie dostępny jest cienkowarstwowy tynk dekoracyjny imitujący surowy beton – BETON CREATIV, który nadaje wnętrzom nowoczesnego charakteru. Sprawdza się zarówno w salonie, kuchni, jak i w łazience. Ponieważ beton sam w sobie jest chłodny i surowy, dobrze jest wkomponować go w ciepłe otoczenie. Ściana ozdobiona takim tynkiem pięknie prezentuje się np. z drewnianą podłogą, ale równie dobrze wygląda z jasnymi meblami oraz w otoczeniu szkła i metalu. Klienci i wykonawcy doceniają to, że efekt, jaki daje ten tynk, jest niepowtarzalny.



### Dlaczego?

Effekt wykonania zależy od wykonawcy i jego indywidualnych predyspozycji, czy np. nacisku na pacę, którą wygładza się tynk. Używając tego samego tynku, dwóch różnych wykonawców uzyska inny efekt. Beton jest na tyle „plastyczny”, że można uzyskać wiele różnych wzorów, m.in. efekt deskowania lub szalunku. Używając różnych narzędzi wykonawczych: pacek, wałków, szczotek itp., możemy też uzyskać różną strukturę. Tynk ma tę istotną właściwość, że jest materiałem naturalnym, produkowanym na bazie wapna, mączki marmurowej, a także dodatków uszlachetniających. Jest bardzo odpornym na uderzenia i zabrudzenia. Ze względu na te właściwości coraz chętniej stosowany jest w nowoczesnych wnętrzach.

### Jak nakładać tynk Beton Creativ, aby uzyskać właściwy efekt?

Podłoże pod tynk Beton Creativ nie musi być wyszpachlowane, można nakładać go na tynk cementowo-wapienny, gipsowy, czy płyty gipsowo-kartonowe, itp. Jednak podłoże musi być równe i dobrze zagruntowane preparatem głęboko penetrującym U w celu wyrównania i zmniejszenia chłonności. Następnie powierzchnię należy pomalować Farbą Gruntującą Piaszkową, która wzmacnia przyczepność tynku do podłoża. Po wyschnięciu farby ściana jest gotowa na nałożenie tynku. Pamiętajmy,

żeby przygotować go minimum godzinę wcześniej. Beton Creativ występuje w postaci suchego proszku, który należy rozrobić w odpowiedniej proporcji z wodą i dokładnie wymieszać. Po godzinie beton trzeba jeszcze raz dokładnie rozmieszać. Tynk ma tę zaletę, że nakłada się tylko jedną jego warstwę, metalową pacą ze stali nierdzewnej. Po wstępnym odprowadzeniu wody, całą powierzchnię wygładza się metalową pacą wenecką. Po wyschnięciu wystarczy go zabezpieczyć, nakładając Lazurę Matową wałkiem malarskim ze średnim włosiem.

### Czy do ozdobienia ściany tynkiem Beton Creative potrzebne są jeszcze jakieś inne preparaty?

Tynk ten, jak i pozostałe dekoracje, proponujemy w sprzedaży systemowej, co oznacza, że klient otrzymuje od nas wszystkie niezbędne produkty potrzebne do wykonania dekoracji. Ważne jest również to, żeby do wykończenia wnętrza używać produktów od tego samego producenta. Zachęcamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej poświęconej systemom dekoracyjnym [www.greiplastdecoracion.pl](http://www.greiplastdecoracion.pl), na której można uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat dekoracji, potrzebnych produktów oraz etapów ich wykonywania. Tam też dostępne są filmy instruktażowe przedstawiające aplikację produktów, co stanowi ułatwienie dla klientów, którzy po raz pierwszy je wykonują. ■

# Klasycznie i elegancko



## Greinplast Elegance idealnie trafiła w gusta użytkowników

**Greinplast Elegance** charakteryzuje się wyjątkową odpornością na szorowanie, wysoką siłą krycia oraz szerokim spektrum zastosowania. Nadaje się do malowania wnętrz mieszkalnych, biurowych, ale świetnie się również sprawdza w pomieszczeniach takich jak kuchnie czy łazienki. Może być przeznaczona także do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów. Powstała w wyniku udoskonalenia formuły farby lateksowej, która od lat funkcjonuje na rynku, a jej bogata i uniwersalnie skomponowana paleta barw sprawia, że Greinplast Elegance znalazła się w ścisłej czołówce najchętniej wybieranych farb do wnętrz.

Jest na rynku zaledwie od kilku miesięcy, ale z pewnością odniosła sukces. – Dzięki udoskonalonej formule oraz odpowiednio przygotowanej palecie barw, stała się jednym z najbardziej popularnych i pożądaných produktów

w swej dziedzinie – mówi Paweł Mucha z firmy Greinplast. – Świetnie się sprawdza na wszystkich typowych powierzchniach ścian i sufitów, a dodatkowo, dzięki dobrym parametrom w zakresie odporności, można ją bez obaw stosować również w kuchniach oraz łazienkach.



Greinplast Elegance charakteryzuje się niskim współczynnikiem LZO

Parametrem technicznym, na który Polacy jeszcze nie zwracają uwagi, a który zdecydowanie wpływa na bezpieczeństwo osoby malującej oraz umożliwia użytkowanie pomieszczenia zaraz po jego pomalowaniu, jest obecność LZO, czyli tzw. lotnych związków organicznych.

– Polska norma przewiduje, że zawartość LZO powinna być mniejsza niż trzydzieści gramów na litr farby, tymczasem produkt Greinplastu ma ich mniej

niż 6 g na litr – wyjaśnia ekspert z Greinplastu. – Można zatem powiedzieć, że nasz produkt w tej kwestii jest liderem, ponieważ charakteryzuje się zdecydowanie mniejszą zawartością rozpuszczalników niż inne produkty z tej samej grupy. Niska zawartość LZO pozwala na przebywanie i użytkowanie pomieszczenia zaraz po malowaniu, bez obaw, że będziemy wdychali jakieś niebezpieczne związki czy substancje. Dla odróżnienia od innych produktów, farba ta dostępna jest w opakowaniach w białym kolorze.

**Matowa powłoka Greinplast Elegance ułatwia malowanie oraz pozwala na uzyskanie efektu gładkiej powierzchni**

Farba Greinplast Elegance bardzo dobrze sprawdza się na wszystkich typowych powierzchniach ścian i sufitów. Należy nanosić jedną lub dwie jej warstwy, przy użyciu wałka malarzkiego lub agregatu do natrysku wysokociśnieniowego.

– To, co wyróżnia farbę Greinplast Elegance, to matowa powłoka, która zdecydowanie ułatwia nam malowanie oraz umożliwia uzyskanie efektu gładkiej powierzchni ścian i sufitów – mówi Paweł Mucha z Greinplastu. – Odpowiednio dobrana lepkość oraz reologia sprawiają, że łatwo się ją nanosi, unikając przy tym rozchlapywania farby. Produkt charakteryzuje się też wysoką siłą krycia, która pozwala na uzyskanie zadowalającego efektu po nałożeniu już jednej warstwy farby. Ponadto, dzięki zastosowaniu ▶





najwyższej jakości dyspersji oraz pigmentów, farba ta tworzy powłoki, które są odporne na zmywanie i szorowanie. Ważnym atutem farby Greinplast Elegance jest również jej wydajność, która wynosi 14 m<sup>2</sup>/L.

#### Klasycznie i elegancko

– paleta barw inspirowana naturą

– Tworząc paletę barw „Klasycznie i elegancko”, czerpaliśmy inspirację z natury – tłumaczy ekspert z Greinplastu. – Są to kolory, które wywodzą się z naturalnych materiałów, takich jak drewno, kamień, ceramika czy szlachetne włókna, które nadają wnętrzu niespotykany klimat, a co za tym idzie, dają przyjemność przebywania w nim. Ponadto dzięki temu, że są to kolory uniwersalne i ponadczasowe, można je bez problemu ze sobą łączyć. Inspiracje kolorystyczne oraz sposoby łączenia kolorów i

zastosowania w poszczególnych typach wnętrz, obejrzyć można na naszej stronie internetowej [www.greinplastelegance.pl](http://www.greinplastelegance.pl), w dziale inspiracje.

#### Zmiany w trendach kolorystycznych

– Obserwując jak zmieniają się trendy kolorystyczne, wprowadziliśmy do palety barw więcej beżu i kilka dodatkowych odcieni bieli – mówi Paweł Mucha. – Odświeżyliśmy również design opakowań, regałów katalogów oraz wzorników. Specjaliści z Greinplastu przez rok pracowali również nad zmianami we wzorniku farb z mieszalnika. Większy jest także sam wzornik. To odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów – dodaje ekspert z Greinplastu.

Po zmianach, we wzorniku dostępnych jest w sumie 1320 kolorów, z czego 50 to kolory Greinplast Elegance.



– Wprowadziliśmy do oferty również kolory pastelowe łamane czarnymi kolorantami – wylicza Paweł Mucha. – Odcienie te nazywane są przez architektów historycznymi i cieszą się rosnącą popularnością. Ponadto proponujemy aż 32 różne odcienie bieli.

Ta niezwykle szeroka gama odcieni bieli oraz innych pasteli pozwala zadowolić najbardziej wybredne gusta – wyjaśnia Paweł Mucha. – Dodatkowo, by ułatwić klientom wybór odpowiedniego koloru, wprowadziliśmy do wzornika specjalne fiszki. Dzięki nim klient może porównać, jak dany odcień będzie komponował się we wnętrzu z białym sufitem.

– Niestety, klienci mają tendencję do wybierania zbyt ciemnych kolorów, dlatego jesteśmy przekonani, że wprowadzone do wzorników kolorów fiszki będą bardzo pomocne dla naszych klientów – dodaje ekspert z Greinplastu. ■



Grein Hotel, to nowoczesny, trzygwiazdkowy obiekt wraz z restauracją i kompleksem konferencyjnym. Lokalizacja obiektu (ok. 900 metrów od Dworca Głównego PKP, ok. 1 km od centrum miasta oraz 15 km od Międzynarodowego Lotniska Rzeszów-Jasionka) sprawia, że hotel jest idealnym miejscem dla osób podróżujących zarówno w celach biznesowych jak również turystycznych.



ŚWIETNA  
LOKALIZACJA



WIFI NA TERENIE  
OBIEKTU



MONITOROWANY  
PARKING

**Grein Hotel Rzeszów \*\*\***  
Al. Rejtana 1, 35-326 Rzeszów  
Tel.: 667 992 277, 17 85 03 888  
E-mail: [info@greinhotel.pl](mailto:info@greinhotel.pl)  
[www.greinhotel.pl](http://www.greinhotel.pl)



Dla klientów Greinplast **10% rabatu** na noclegi w Hotelu Grein

\*Rabat nie łączy się z innymi promocjami



# OD 12 LAT RAZEM

