

Dobrowolna deklaracja zgodności parametrów technicznych nr FWP/0212

1. Producent wyrobu: Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
Zakład Produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B

2. Nazwa wyrobu: Farba akrylowa wewnętrzna podkładowa - Greinplast FWP

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWIU: 20.30.11.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: do wykonywania wewnątrz budynków warstwy podkładowej przed malowaniem farbami wewnętrznymi Greinplast. Farba może być stosowana na podłożach betonowych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych (po 28 dniach od ich wykonania), tynkach gipsowych, płytach G-K, tynkach cienkowarstwowych, itp.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-C-81914:2002 – Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN EN 13300:2002 – Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

| Właściwości wg PN-C-81914:2002 | |
|--|--|
| Gęstość | ~ 1,55 kg/dm ³ |
| Czas wysychania powłoki w temperaturze (20±2) ^o C i wilgotności względnej powietrza (55±5)% | max. 3 h |
| Odporność powłoki na szorowanie na mokro, ubytek grubości | Rodzaj I - nie więcej niż 70 µm, po 200 cyklach szorowania |


| Klasyfikacja wg PN-EN 13300:2002 | | |
|--|-------------|--|
| Nazwa właściwości | Oznaczenie | Wymagania |
| Połysk | Głęboki mat | kąt pomiaru 85 °, współczynnik pomiaru < 5 |
| Największy rozmiar ziarna | drobna | do 100 µm |
| Odporność powłoki na szorowanie na mokro | Klasa 3 | ≥ 20 µm i < 70 µm po 200 cyklach szorowania |
| Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) przy wydajności 20m ² /l | Klasa 4 | < 95 % |

Dopuszczalna zawartość LZO (VOC) zgodnie z Roz. Min. Gosp. Dz.U.07.11.72 (Dyrektywą 2004/42/WE) dla tego produktu, kat. A/a/FW: max 30 g/l (od 01.01.2010). Zawartość LZO (VOC) w produkcie: < 30g/l

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że w/w wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684

Krasne, 15.02.2012r
(miejsce i data wystawienia)

 Sp. z o.o.
mgr inż. Paweł Podgórnyc
Dział Badań i Rozwoju
Pawel
KIEROWNIK

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)