



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

CZŁONEK EOTA i UEAtc



ANEKS Nr 1 DO KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ ITB-KOT-2019/0876 wydanie 3


Do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0876 wydanie 3, wydanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

Jaeger Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirowa 1, 64-920 Piła

stanowiącej pozytywną ocenę właściwości użytkowych poniższych wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Taśmy i maty uszczelniające Jaeger Polska

wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronach 2 ÷ 13 Aneksu.



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

Warszawa, 2 sierpnia 2023 r.

1. W p. 1 Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0876 wydanie 3, drugi i trzeci akapit zmienia się na:

„Krajowa Ocena Techniczna obejmuje następujące typy taśm i mat uszczelniających Jaeger Polska:

- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych T UW, PL-1, BOLIX HYDRO-TW, T UW Plus, Global, NanoTape MD lub Taśma uszczelniająca KLEIB-T UW, o szerokości co najmniej 80 mm, z nośnikiem z włókniny poliestrowej, na którą nałożony jest jednostronnie lub dwustronnie, centralnie, pas o szerokości co najmniej 50 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; na wierzchniej stronie powłoki termoplastycznej, na całej szerokości pasa, widoczna jest faktura w postaci rombów; taśma może również występować bez faktury,
- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych T UW 2PP, PL-1 DZ, Sopro DBF 638 – Taśma uszczelniająca, MAPEBAND lub Taśma Dichtmatte T UW 2PS, o szerokości co najmniej 100 mm, z nośnikiem z włókniny polipropylenowej lub poliestrowej, na którą nałożony jest jednostronnie, centralnie, pas o szerokości co najmniej 50 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; w środkowej części pasa znajduje się strefa rozciągliwa o szerokości co najmniej 10 mm, bez nośnika; na wierzchniej stronie powłoki termoplastycznej, na całej szerokości pasa, widoczna jest faktura w postaci rombów; taśma może również występować bez faktury,
- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych, o szerokości co najmniej 100 mm, z nośnikiem z włókniny poliestrowej lub polipropylenowej, na którą nałożony jest jednostronnie, centralnie, pas o szerokości co najmniej 50 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; w środkowej części pasa znajduje się strefa rozciągliwa o szerokości co najmniej 10 mm, bez nośnika; na całej szerokości powłoki termoplastycznej T UW 3PS, PL-1/3 DZ, GREINPLAST ITE - taśma izolacyjna, Taśma T UW 3PS Brachem lub Taśma Brachem T UW 3PS PLX występuje jednostronnie włóknina poliestrowa lub polipropylenowa; na wierzchniej stronie powłoki termoplastycznej, na całej szerokości pasa, widoczna jest faktura w postaci rombów; taśma może również występować bez faktury,
- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych T U, PL-2, EKOR T U 120/70, BOTAMENT AB 78, BOLIX HYDRO-T, MASTER taśma uszczelniająca, BAUMEISTER 120/70, IZOLANIT – taśma uszczelniająca, Primacol taśma uszczelniająca, FAST – taśma uszczelniająca, STALCO – taśma uszczelniająca, MONOLITH FLEXTEX E, GREINPLAST ITW – taśma izolacyjna wewnętrzna, Od A do Z FLEX taśma uszczelniająca, Taśma uszczelniająca KLEIB-TU, weber.tec uni 120/70, NanoTape ST, Expert Line, Baumaster, Qseal Tapes Wewnętrzna, Murexin DB 60, Taśma uszczelniająca PILMAS 10m, Taśma uszczelniająca PILMAS 50m, IZOPLAST PL2, SIKA® Seal Tape-S, Taśma uszczelniająca ALPOL T1, WIM TAŚMA USZCZELNIAJĄCA, Taśma Standard Eco, Taśma Dichtmatte T U, WaterproofTape Standard, LICO MIX taśma uszczelniająca AQUA BALANCE T U, MAJESTIK Bandstik 50, MAJESTIK Bandstik 10, TYTAN PROFESSIONAL Taśma T U, KERAKOLL AQUASTOP 120 lub PL-2 Imprefarb, o szerokości co najmniej 80 mm, z nośnikiem z białej, ażurowej dzianiny poliestrowej, na którą nałożony jest jednostronnie lub obustronnie, centralnie, pas o szerokości

co najmniej 30 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; po obu stronach powłoki termoplastycznej, na całej szerokości pasa, widoczna jest faktura w postaci rombów; taśma może również występować bez faktury; na stronie spodniej, pod warstwą tworzywa, widoczna jest faktura dzianiny poliestrowej,

- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych PL-2S lub Expert Line, o szerokości co najmniej 80 mm, z nośnikiem z białej, ażurowej dzianiny poliestrowej, na którą nałożony jest jednostronnie lub obustronnie, centralnie, pas o szerokości co najmniej 30 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; po obu stronach powłoki termoplastycznej, na całej szerokości pasa, widoczna jest faktura w postaci rombów; taśma może również występować bez faktury; na stronie spodniej, pod warstwą tworzywa, widoczna jest faktura dzianiny poliestrowej,
- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TUS-1, PL-2/1, KOESTER Flexband 120/70, DEN BRAVEN SANITARY-BAND – Taśma hydroizolacyjna, BOSTIK SANITARY-BAND – Taśma hydroizolacyjna, GOLDMURIT – Taśma do hydroizolacji, BORAMAX Taśma uszczelniająca, IZOHAN taśma uszczelniająca, Qseal Tapes Zewnętrzna, Taśma Standard S 4, Taśma Dichtmatte PL-2/1, IZOLANIT TUS, PROMA HYDROFLEX, EKOR TUS-1 120/70, KR-1, Taśma uszczelniająca EURO-MIX, TUS-1 Kreisel taśma uszczelniająca, NanoTape Extra 1/2, Izochem TU 120/70, HETMAN-FOLIOFLEX, Taśma PL2/1 Brachem, NAFUFLEX DBS 120, NAFUFLEX DBS 200, Nexler Taśma Uszczelniająca 120/70, Taśma ST, TYTAN PROFESSIONAL Taśma TUS-1 lub PL-2/1 Imprefarb Plus, o szerokości co najmniej 80 mm, z nośnikiem z białej, ażurowej dzianiny poliestrowej, na którą nałożony jest obustronnie, centralnie, pas o szerokości co najmniej 30 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; na całej szerokości powłoki termoplastycznej nałożona jest jednostronnie włóknina poliestrowa lub polipropylenowa,
- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TUS-2, PL 2/2, PROMA HYDROFLEX DS lub Taśma Standard S 3, o szerokości co najmniej 80 mm, z nośnikiem z białej, ażurowej dzianiny poliestrowej, na którą nałożony jest obustronnie, centralnie, pas o szerokości co najmniej 30 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; na całej szerokości powłoki termoplastycznej nałożona jest obustronnie włóknina poliestrowa lub polipropylenowa,
- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych PL-2/2 DZ, Murexin DB 70, Taśma uszczelniająca Baumit Strap lub Taśma Specjal SX 5, o szerokości co najmniej 80 mm, z nośnikiem z białej, ażurowej dzianiny poliestrowej, na którą nałożony jest obustronnie, centralnie, pas o szerokości co najmniej 30 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; na całej szerokości powłoki termoplastycznej, nałożona jest obustronnie włóknina poliestrowa lub polipropylenowa, w centralnej części taśmy występuje strefa elastyczna pozbawiona dzianiny poliestrowej, o szerokości co najmniej 10 mm,
- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TPER PS, PL-3 PE, Qseal Tapes Uniwersalna, IZOPLAST PL3, SKAŁA HYDROELASTON, TPER taśma uszczelniająca, Taśma uszczelniająca hydroizolacyjna TPER, Mata uszczelniająca VAB, Arsanit Hydro-TU taśma uszczelniająca, Arsanit Hydro-TUB taśma uszczelniająca z paskiem butylowym, BORAMAX Membrana Uszczelniająca, Laminat LW 11, Primacol taśma

- uszczelniająca uniwersalna, MONOLITH FLEXTEx TDSO, IZOCHAN taśma uszczelniająca 120/120, IZOCHAN BT, Nexler Taśma Uszczelniająca 120/120, Nexler BT, MASTER taśma do hydroizolacji, PCI Pecitape® Obiekt, PCI Pecitape® 250, PCI Pecitape WSP, PCI Pecitape 2in1, NanoTape MonoFlex, NanoTape MonoFlex BT, KNAUF Hydro Flex Taśma uszczelniająca, Optostop Aquaflex BAND BT 120, Optostop Aquaflex BAND BTE 120, Optostop Aquaflex MAT BT, Taśma uszczelniająca OD A DO Z FLEX na Włókninie TPER PS, Knauf Hydro Flex mata uszczelniająca, TPER Kreisel taśma uszczelniająca, TPER BT Kreisel taśma uszczelniająca, FB PLUS, FB PLUS 300, FB PLUS 1000, FB PLUS z butylem, HYDROPROTEKT, Izochem TU 120/120, WB Tape Pro, WB Membrane, WaterproofTape Specjal, POLIMIN, Taśma PL3 Brachem, Taśma PL3 BT Brachem, Taśma Brachem PL3 Hard, MAPEBAND W, Taśma uszczelniająca ARDEX S 30, NanoTape MonoFlex 120, TYTAN PROFESSIONAL Taśma TPER, TYTAN PROFESSIONAL Taśma TPER BUT, TYTAN PROFESSIONAL Mata TPER, ARDEX AS T12, Taśma uszczelniająca TPER EURO-MIX, Botament AB, FAST PRO – taśma uszczelniająca, FAST PRO BT – taśma uszczelniająca, SEMPRE taśma uszczelniająca, SEMPRE BT taśma uszczelniająca, PIGMENT IZOLANIT C24/C32, PROMA HYDROFLEX S, DUBLET – HYDRO STOP Taśma Uszczelniająca lub Optostop Aquaflex BAND BTE, Dragon Taśma uszczelniająca TU10, Dragon Taśma uszczelniająca TU50 lub PL-3 Imprefarb Pro, o szerokości co najmniej 80 mm, składająca się z dwóch warstw włókniny poliestrowej, pomiędzy którymi znajduje się, na całej szerokości taśmy, warstwa termoplastycznego elastomeru; wzdłuż jednej lub obu krawędzi taśmy może występować perforacja w postaci otworów; wzdłuż jednej krawędzi taśmy może występować wstęga butylu,
- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TPER PP, PL-3 TPE, GREINPLAST ITU – taśma izolacyjna uniwersalna, GREINPLAST ITU-B – taśma izolacyjna uniwersalna z paskiem butylowym, ASO-Dichtband-Obiekt 120/50, KOESTER Flextec, weber.tec 828 DB 75, weber.tec 828 DB 150, Soudatape ST, DEN BRAVEN SANITARY-BAND EXTRA – Taśma hydroizolacyjna flizelinowa, BOSTIK SANITARY-BAND EXTRA – Taśma hydroizolacyjna flizelinowa, Sika® SealTape-F, TAŚMA USZCZELNIAJĄCA BUILDFIX, Ceresit taśma uszczelniająca CL 152, Taśma uszczelniająca ALPOL TW1, Taśma uszczelniająca ALPOL TW2, Laminat LW 41, EKOR TPER BT 120, EKOR TPER, WaterproofTape, Murexin DB 80, Murexin AE 200, Botament SB 78 systemowa taśma uszczelniająca, WIM FLEXBAND, LICO MIX taśma uszczelniająca AQUA BALANCE TPER PP, FLEXTEx E 120 P, FLEXTEx E 200, Taśma uszczelniająca Radaway, Ultrament Taśma uszczelniająca 12 cm x 5 m, Ultrament Taśma uszczelniająca 12 cm x 10 m, Taśma Dichtmatte PL3 TPE, Mata PL3 Brachem, Taśma uszczelniająca Baumit Strap Plus, DBF Taśma uszczelniająca quick-mix, BDF-b Taśma uszczelniająca z wstęgą z butylu quick-mix, Mata MU Brachem, MAPEBAND XL, RENOPLAST PL3, Taśma progowa PL3, Taśma uszczelniająca z paskiem butylu ALPOL TWB1, Taśma uszczelniająca z paskiem butylu ALPOL TWB3, WIPER ISOL-FLEX M, WIPER ISOL-FLEX T, WIPER ISOL-FLEX T BT 120, WIPER ISOL-FLEX T BT 300, WIPER ISOL-FLEX T BT 400, ASO-DICHTBAND-120, ASO-Anschlussdichtband, Ceresit CL 89, SCHÖNOX® ST, SCHÖNOX® ST 50, SCHÖNOX® ST 25, SCHÖNOX® SB, SCHÖNOX® SB SET, StoSeal ST 120, StoSeal ST BT, Kerakoll Aquastop Plus 120, Kerakoll Aquastop Pro 120, Kerakoll Aquastop Edge, Kerakoll

Aquastop Pro 300, Kerakoll Aquastop Plus membrana, Taśma uszczelniająca ISOLATO, Taśma uszczelniająca BT ISOLATO, Mata uszczelniająca ISOLATO, BOLIX HYDRO-MB, BOLIX HYDRO-MB 300, BOLIX HYDRO-MS, weber.tec 828 SK, weber.tec 828 Membrane, weber.tec 828 Portalband lub MU Mata uszczelniająca quick-mix, o szerokości co najmniej 80 mm, składająca się z dwóch warstw włókniny polipropylenowej pomiędzy którymi znajduje się, na całej szerokości taśmy, warstwa termoplastycznego elastomeru; wzdłuż jednej lub obu krawędzi taśmy może występować perforacja w postaci otworów; wzdłuż jednej krawędzi taśmy może występować wstęga butylu,

- taśma uszczelniająca TDS, o szerokości co najmniej 140 mm, z nośnikiem z włókniny poliestrowej lub polipropylenowej, na którą nałożony jest obustronnie, centralnie, pas o szerokości co najmniej 70 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; taśma może mieć również na całej szerokości tworzywa termoplastycznego nałożoną obustronnie włókninę poliestrową lub polipropylenową,
- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TDS PP, JSTO, EKOR TDS, IZOHAN szczelna taśma, SUPERFLEX B 240, IZOLANIT BIT, MONOLITH FLEXTEX TDS, NanoTape HP, FBF, Taśma uszczelniająca dwustronnie powlekana ALPOL JSTO lub TYTAN PROFESSIONAL Taśma TDS PP, o szerokości co najmniej 100 mm, z nośnikiem z włókniny poliestrowej lub polipropylenowej, na którą nałożony jest obustronnie, centralnie, pas o szerokości co najmniej 55 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; w środkowej części pasa znajduje się strefa rozciągliwa o szerokości co najmniej 30 mm bez nośnika; na wierzchniej stronie powłoki termoplastycznej, na całej szerokości pasa, widoczna jest faktura w postaci rombów; taśma może również występować bez faktury; na całej szerokości powłoki termoplastycznej może występować obustronnie włóknina poliestrowa lub polipropylenowa,
- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych JSTO Flex, FLEXTEX JSTO, ExtraTape lub BOLIX B-TH, o szerokości co najmniej 100 mm, z nośnikiem z włókniny poliestrowej lub polipropylenowej, na którą nałożony jest jednostronnie, centralnie, pas o szerokości co najmniej 55 mm, wykonany z termoplastycznego elastomeru; w środkowej części pasa znajduje się strefa rozciągliwa, o szerokości co najmniej 30 mm bez nośnika; na wierzchniej stronie powłoki termoplastycznej, na całej szerokości pasa, widoczna jest faktura; taśma może również występować bez faktury,
- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych IZOHYDROTEX PP, Mata uszczelniająca MU, PCI Pecilastic® W, NanoTape MonoTex, Murexin AE 100, Mata uszczelniająca Radaway, Mata Dichtmatte MU, WaterproofTape Special, Mata uszczelniająca ALPOL MU, Ceresit CL 62, SIEME MATLASTIC, SIEME MAT-T, WIPER ISOL-ONE M100, WIPER ISOL-ONE M200, WIPER ISOL-ONE T, PROFILPAS, WIM Mata uszczelniająca MU, SCHÖNOX® AB lub ASO-Dichtband-2000, Mata uszczelniająca ISOLATO, weber.tec 825, o szerokości co najmniej 80 mm, składająca się z dwóch warstw włókniny polipropylenowej, pomiędzy którymi znajduje się, na całej szerokości taśmy, warstwa polietylenu,
- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych IZOHYDROTEX PS, Ami taśma uszczelniająca lub Ekor PP-PS, o szerokości co najmniej 80 mm, składająca się z dwóch

warstw włókniny poliestrowej, pomiędzy którymi znajduje się, na całej szerokości taśmy, warstwa polietylenu,

- taśma uszczelniająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych TPU PP lub PL-3 TPU, o szerokości co najmniej 80 mm, składająca się z dwóch warstw włókniny polipropylenowej pomiędzy którymi znajduje się, na całej szerokości taśmy, warstwa termoplastycznego poliuretanu; wzdłuż jednej lub obu krawędzi taśmy może występować perforacja w postaci otworów; wzdłuż jednej krawędzi taśmy może występować wstęga butylu,
- mata uszczelniająco-rozdzielająca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych MUR, Mata Dichtmatte MUR, Mata uszczelniająco-rozdzielająca ALPOL MUR, WIM Mata uszczelniająco – rozdzielająca MUR, Mata MUR Brachem lub Optostop Aquaflex MAT, o szerokości co najmniej 80 mm, składająca się z dwóch warstw włókniny polipropylenowej, pomiędzy którymi znajduje się, na całej szerokości, warstwa polietylenu.

Taśmy i maty uszczelniające Jaeger Polska są stosowane z następującymi elementami uzupełniającymi, których cechy identyfikacyjne podano w Załączniku A:

- mankiet duży / podłoga o zamiennie stosowanych nazwach handlowych DM-B manszety uszczelniające quick-mix, Arsanit Hydro-MP mankiet uszczelniający podłogowy, PCI Pecitape® 42,5x42,5, EKOR M, KP-35, Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający 425x425, Optostop Aquaflex BAND M 360, TPER Kreisel mankiet podłogowy, Mankiet podłogowy Dichtmatte, Qseal Tapes Mankiet podłogowy, GREINPLAST ITU-MP – mankiet izolacyjny podłogowy, weber.tec uni MD, BOTAMENT SB 78 mankiet uszczelniający 425 x 425, WIM FLEXBAND MANKIET PODŁOGOWY, Murexin kołnierz uszczelniający GD 70, Sopro EDMB 082 – Uszczelka elastomerowa podłogowa, Mankiet uszczelniający podłogowy ALPOL MW2, Mankiet podłogowy uszczelniający Baumit Gully, Mankiet podłogowy IZOPLAST PL3, MonoFlex mankiet uszczelniający podłogowy, TYTAN PROFESSIONAL Mankiet podłogowy TPER, KERAKOLL AQUASTOP 120-KOŁNIERZ 350X350, Ceresit CL 525, ARDEX AS F425, mankiet podłogowy EURO-MIX, Sika® SealTape F Floor Patch, FAST PRO – mankiet podłogowy, SEMPRE mankiet podłogowy, SCHÖNOX® ST FC, SCHÖNOX® FC, StoSeal ST MP, Kerakoll Aquastop Plus mankiet 250x250, Kerakoll Aquastop Plus mankiet 330x330, DUBLET – HYDRO STOP Mankiet podłogowy, Optostop Aquaflex BAND MP PRO, Mankiet podłogowy ISOLATO, Mankiet podłogowy BOLIX HYDRO-MS, weber.tec 828 MD, weber.tec 828 MD G, TYTAN PROFESSIONAL UMP mankiet podłogowy TPER SE lub Dragon mankiet podłogowy MP01, w formie kwadratu, koła lub prostokąta, wykonany z dwóch warstw włókniny poliestrowej lub polipropylenowej, pomiędzy którymi, na całej powierzchni, nałożony jest termoplastyczny elastomer, polietylen lub poliuretan; wzdłuż wszystkich krawędzi mankietu, może występować perforacja w postaci otworów; mankiet może również występować w wersji, w której wkładka elastomerowa, polietylenowa lub poliuretanowa, nie jest pokryta warstwami włókniny na powierzchni w kształcie okręgu o średnicy $20 \div 180$ mm, znajdującej się w centralnej części mankietu; w centralnej części mankietu może być wykonany otwór o średnicy co najmniej 8 mm,
- mankiet mały / ściana o zamiennie stosowanych nazwach handlowych DM-W manszety uszczelniające quick-mix, Arsanit Hydro-MS mankiet uszczelniający ścienny, TPER Kreisel mankiet ścienny, Mankiet ścienny Dichtmatte, WIM FLEXBAND MANKIET USZCZELNIAJĄCY, WIM FLEXBAND MANKIET USZCZELNIAJĄCY SSD, Optostop Aquaflex BAND M 120, Knauf

- Hydro Flex mankiet uszczelniający 120x120, Botament SB 78 Mankiet uszczelniający 120*120, Qseal Tapes Mankiet ścienny, weber.tec uni MM, Murexin DZ 40, Murexin DZ 80, KS-12, PCI Pecitape® 10x10, Qseal Tapes Mankiet okrągły, GREINPLAST ITU-MS – mankiet izolacyjny ścienny, Mankiet uszczelniający ścienny ALPOL MW1, Mankiet uszczelniający ze strefą elastyczną ALPOL MWE, Soudatope PD, Mankiet ścienny uszczelniający Baunit Sleeve, Mankiet ścienny IZOPLAST PL3, MonoFlex mankiet uszczelniający ścienny, TYTAN PROFESSIONAL Mankiet ścienny TPER, TYTAN PROFESSIONAL Mankiet ścienny TPER SE, KERAKOLL AQUASTOP 120-KOŁNIERZ 120X120, WIPER ISOL-FLEX O, SIEME MAT-O, WIPER ISOL-ONE O, Ceresit CL 83, ASO-Dichtmanschette-W8/20, ASO-Dichtmanschette-W15/40, ARDEX AS WE120, ARDEX AS W120, Mankiet ścienny EURO-MIX, Sika® SealTape F Wall Patch, FAST PRO – mankiet ścienny, SEMPRE mankiet ścienny, Botament AB, SCHÖNOX® ST D, SCHÖNOX® D, StoSeal ST MS, Kerakoll Aquastop Plus mankiet 120x120, Kerakoll Aquastop Plus mankiet 150x150, Kerakoll Aquastop Plus mankiet 200x200, DUBLET – HYDRO STOP Mankiet ścienny, Optostop Aquaflex BAND MS PRO, Mankiet ścienny ISOLATO, Mankiet ścienny BOLIX HYDRO-MS, weber.tec 828 MDK G, weber.tec 828 MDK, weber.tec 828 MD, Dragon mankiet ścienny MS02 lub TYTAN PROFESSIONAL mankiet ścienny TPER SE doppel, w formie kwadratu, koła lub prostokąta, wykonany z dwóch warstw włókniny poliestrowej lub polipropylenowej, pomiędzy którymi, na całej powierzchni, nałożony jest termoplastyczny elastomer, polietylen lub poliuretan; wzdłuż wszystkich krawędzi mankieta, może występować perforacja w postaci otworów; mankiet może również występować w wersji, w której wkładka elastomerowa, polietylenowa lub poliuretanowa nie jest pokryta warstwami włókniny na powierzchni w kształcie okręgu o średnicy 20 ÷ 120 mm, znajdującej się w centralnej części mankieta; w centralnej części mankieta może być wykonany otwór o średnicy co najmniej 8 mm,
- narożnik zewnętrzny o zamiennie stosowanych nazwach handlowych GREINPLAST ITE-Z – narożnik izolacyjny zewnętrzny, GREINPLAST ITW-Z – narożnik izolacyjny zewnętrzny, weber.tec uni NZ, WIM NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY ZEWNĘTRZNY, Qseal Tapes Narożnik zewnętrzny, TUS-1 Kreisel narożnik zewnętrzny, Narożnik Dichtmatte zewnętrzny, EKOR NZ TUS, DE-A Narożniki uszczelniające quick-mix, Arsanit Hydro-NZ narożnik uszczelniający zewnętrzny, PCI Pecitape® 90° A, KNz-4, EKOR NZ TPER, Knauf Hydro Flex Narożnik Zewnętrzny, Optostop Aquaflex BAND NZ, TPER Kreisel narożnik zewnętrzny, GREINPLAST ITU-Z- narożnik izolacyjny zewnętrzny, Soudatope OC, Murexin narożnik zewnętrzny DA 80, Botament SB 78 narożnik zewnętrzny, WIM FLEXBAND NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY, Murexin narożnik zewnętrzny DA 70, Sopro EDE 018 – Narożnik uszczelniający elastomerowy zewnętrzny, Narożnik zewnętrzny ALPOL N2, Narożnik zewnętrzny ALPOL NW2, Narożnik TUW 3PS Brachem, Narożnik PL3 Brachem, Ultrament Narożnik zewnętrzny, BOTAMENT B 180 narożnik zewnętrzny, BOTAMENT B 240 narożnik zewnętrzny, Narożnik zewnętrzny uszczelniający Baunit ExCorner, Narożnik zewnętrzny IZOPLAST PL2, Narożnik zewnętrzny IZOPLAST PL3, MonoFlex narożnik zewnętrzny, ST narożnik zewnętrzny, TYTAN PROFESSIONAL Narożnik zewnętrzny TU, TYTAN PROFESSIONAL Narożnik zewnętrzny TPER, TYTAN PROFESSIONAL Narożnik zewnętrzny TUS-1, KERAKOLL AQUASTOP 120-NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY, Narożnik zewnętrzny RENOPLAST PL3, WIPER ISOL-FLEX NZ, SIEME MAT-NZ, WIPER ISOL-ONE NZ, Ceresit CL 87, ASO-Anschlussdichtecke-Multi, ASO-

- Dichtecke-A, ASO-Dichtband-2000-Ecken-Aussen, ARDEX AS C270, narożnik zewnętrzny EURO-MIX, Sika® SealTape S Outside corner, Sika® SealTape F Outside corner, FAST – narożnik zewnętrzny, FAST PRO – narożnik zewnętrzny, SEMPRE narożnik zewnętrzny, Botament AB, SCHÖNOX® ST EA, SCHÖNOX® MFC, SCHÖNOX® S.C., SCHÖNOX® EC, StoSeal ST 120 NZ, Kerakoll Aquastop Plus 120 narożnik zewnętrzny, Kerakoll Aquastop Plus narożnik uniwersalny, DUBLET – HYDRO STOP Narożnik zewnętrzny, Optostop Aquaflex BAND NU, Narożnik zewnętrzny ISOLATO, Narożnik uniwersalny ISOLATO, Narożnik zewnętrzny BOLIX HYDRO-MS, Narożnik uniwersalny BOLIX HYDRO-MS, weber.tec 828 D MF, weber.tec 828 DA, weber.tec 828 ME SK, TYTAN PROFESSIONAL narożnik uniwersalny TPER, SikaSealTape-F (2in1 corner) lub Dragon Narożnik uszczelniający zewnętrzny NZ02 – element wyprofilowany w kształcie narożnika, pokrywający powierzchnię pionową naroża i częściowo powierzchnię poziomą, stykającą się z narożem,
- narożnik wewnętrzny o zamiennie stosowanych nazwach handlowych GREINPLAST ITE-W – narożnik izolacyjny wewnętrzny, GREINPLAST ITW-W – narożnik izolacyjny wewnętrzny, Narożnik wewnętrzny IZOPLAST PL2, Narożnik wewnętrzny IZOPLAST PL3, weber.tec uni NW, WIM NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY WEWNĘTRZNY, Qseal Tapes Narożnik wewnętrzny, TUS-1 Kreisel narożnik wewnętrzny, Narożnik Dichtmatte wewnętrzny, EKOR NW TUS, DE-I Narożniki uszczelniające quick-mix, Arsanit Hydro-NW narożnik uszczelniający wewnętrzny, PCI Pecitape® 90° I, KNw-3, EKOR NW TPER, Knauf Hydro Flex Narożnik Wewnętrzny, Optostop Aquaflex BAND NW, TPER Kreisel narożnik wewnętrzny, GREINPLAST ITU-W-narożnik izolacyjny wewnętrzny, Soudatope IC, Murexin narożnik wewnętrzny DI 80, Botament SB 78 narożnik wewnętrzny, WIM FLEXBAND NAROŻNIK WEWNĘTRZNY, WIM FLEXBAND narożnik prysznicowy LEWY, WIM FLEXBAND narożnik prysznicowy PRAWY, Murexin narożnik wewnętrzny DI 70, Sopro EDÉ 019 – Narożnik uszczelniający elastomerowy wewnętrzny, Narożnik wewnętrzny ALPOL N1, Narożnik wewnętrzny ALPOL NW1, Narożnik TUW 3PS Brachem, Narożnik PL3 Brachem, Ultrament Narożnik wewnętrzny, BOTAMENT B 180 narożnik wewnętrzny, BOTAMENT B 240 narożnik wewnętrzny, Narożnik wewnętrzny uszczelniający Baunit InCorner, MonoFlex narożnik wewnętrzny, ST narożnik wewnętrzny, TYTAN PROFESSIONAL Narożnik wewnętrzny TU, TYTAN PROFESSIONAL Narożnik wewnętrzny TPER, TYTAN PROFESSIONAL Narożnik wewnętrzny TUS-1, KERAKOLL AQUASTOP 120-NAROŻNIK WEWNĘTRZNY, Narożnik wewnętrzny RENOPLAST PL3, WIPER ISOL-FLEX NW, SIEME MAT-NW, WIPER ISOL-ONE NW, Ceresit CL 86, ASO-Anschlussdichtecke-I, ASO-Dichtecke-I, ASO-Dichtband-2000-Ecken-Innen, ARDEX AS C90, narożnik wewnętrzny EURO-MIX, Sika® SealTape S Inside corner, Sika® SealTape F Inside corner, Sika® SealTape F Slope corner, FAST – narożnik wewnętrzny, FAST PRO – narożnik wewnętrzny, SEMPRE narożnik wewnętrzny, Botament AB, SCHÖNOX® ST IC, SCHÖNOX® IC, StoSeal ST 120 NW, Kerakoll Aquastop Plus 120 narożnik wewnętrzny, Kerakoll Aquastop Plus 120 narożnik uniwersalny, DUBLET – HYDRO STOP Narożnik wewnętrzny, Optostop Aquaflex BAND NU, Narożnik wewnętrzny ISOLATO, Narożnik uniwersalny ISOLATO, Narożnik wewnętrzny BOLIX HYDRO-MS, Narożnik uniwersalny BOLIX HYDRO-MS, weber.tec 828 D MF, weber.tec 828 DI, weber.tec 828 DW SK, TYTAN PROFESSIONAL narożnik uniwersalny TPER, SikaSealTape-F (2in1 corner) lub Dragon Narożnik uszczelniający wewnętrzny NW01 – element wyprofilowany

w kształcie narożnika, pokrywający powierzchnię pionową naroża i częściowo powierzchnię poziomą, stykającą się z narożem.”.

2. W treści całej Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0876 wydanie 3 zmienia się nazwy handlowe wyrobów na:

- „TUW 3PS / PL-1/3 DZ / GREINPLAST ITE – taśma izolacyjna / Taśma TUW 3PS Brachem / Taśma Brachem TUW 3PS PLX”,
- „TU / PL-2 / EKOR TU 120/70 / BOTAMENT AB 78 / BOLIX HYDRO-T / MASTER taśma uszczelniająca / BAUMEISTER 120/70 / IZOLANIT – taśma uszczelniająca / Primacol taśma uszczelniająca / FAST – taśma uszczelniająca / STALCO – taśma uszczelniająca / MONOLITH FLEXTEX E / GREINPLAST ITW – taśma izolacyjna wewnętrzna / Od A do Z FLEX taśma uszczelniająca / Taśma uszczelniająca KLEIB-TU / weber.tec uni 120/70 / NanoTape ST / Expert Line / Baumaster / Qseal Tapes Wewnętrzna / Murexin DB 60 / Taśma uszczelniająca PILMAS 10m / Taśma uszczelniająca PILMAS 50m / IZOPLAST PL2 / SIKA® Seal Tape-S / Taśma uszczelniająca ALPOL T1 / WIM TAŚMA USZCZELNIAJĄCA / Taśma Standard Eco / Taśma Dichtmatte TU / WaterproofTape Standard / LICO MIX taśma uszczelniająca AQUA BALANCE TU / MAJESTIK Bandstik 50 / MAJESTIK Bandstik 10 / TYTAN PROFESSIONAL Taśma TU / KERAKOLL AQUASTOP 120 / PL-2 Imprefarb”,
- „TUS-1 / PL-2/1 / KOESTER Flexband 120/70 / DEN BRAVEN SANITARY-BAND – Taśma hydroizolacyjna / BOSTIK SANITARY-BAND – Taśma hydroizolacyjna / GOLDMURIT – Taśma do hydroizolacji / BORAMAX Taśma uszczelniająca / IZOHAN taśma uszczelniająca / Qseal Tapes Zewnętrzna / Taśma Standard S 4 / Taśma Dichtmatte PL-2/1 / IZOLANIT TUS / PROMA HYDROFLEX / EKOR TUS-1 120/70 / KR-1 / Taśma uszczelniająca EURO-MIX / TUS-1 Kreisel taśma uszczelniająca / NanoTape Extra 1/2 / Izochem TU 120/70 / HETMAN-FOLIOFLEX / Taśma PL2/1 Brachem / NAFUFLEX DBS 120 / NAFUFLEX DBS 200 / Nexler Taśma Uszczelniająca 120/70 / Taśma ST / TYTAN PROFESSIONAL Taśma TUS-1 / PL-2/1 Imprefarb Plus”,
- „TPER PS / PL-3 PE / Qseal Tapes Uniwersalna / IZOPLAST PL3 / SKAŁA HYDROELASTON / TPER taśma uszczelniająca / Taśma uszczelniająca hydroizolacyjna TPER / Mata uszczelniająca VAB, Arsanit Hydro-TU taśma uszczelniająca / Arsanit Hydro-TUB taśma uszczelniająca z paskiem butylowym / BORAMAX Membrana Uszczelniająca / Laminat LW 11 / Primacol taśma uszczelniająca uniwersalna / MONOLITH FLEXTEX TDSO / IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120 / IZOHAN BT / Nexler Taśma Uszczelniająca 120/120 / Nexler BT / MASTER taśma do hydroizolacji / PCI Pecitape® Objekt / PCI Pecitape® 250 / PCI Pecitape WSP / PCI Pecitape 2in1 / NanoTape MonoFlex / NanoTape MonoFlex BT / KNAUF Hydro Flex Taśma uszczelniająca / Optostop Aquaflex BAND BT 120 / Optostop Aquaflex BAND BTE 120 / Optostop Aquaflex MAT BT / Taśma uszczelniająca OD A DO Z FLEX na Włókninie TPER PS / Knauf Hydro Flex mata uszczelniająca / TPER Kreisel taśma uszczelniająca / TPER BT Kreisel taśma uszczelniająca / FB PLUS / FB PLUS 300 / FB PLUS 1000 / FB PLUS z butylem / HYDROPROTEKT / Izochem TU 120/120 / WB Tape Pro / WB Membrane / WaterproofTape

- Specjal / POLIMIN / Taśma PL3 Brachem / Taśma PL3 BT Brachem / Taśma Brachem PL3 Hard / MAPEBAND W / Taśma uszczelniająca ARDEX S 30 / NanoTape MonoFlex 120 / TYTAN PROFESSIONAL Taśma TPER / TYTAN PROFESSIONAL Taśma TPER BUT / TYTAN PROFESSIONAL Mata TPER / ARDEX AS T12 / Taśma uszczelniająca TPER EURO-MIX / Botament AB / FAST PRO – taśma uszczelniająca / FAST PRO BT – taśma uszczelniająca / SEMPRE taśma uszczelniająca / SEMPRE BT taśma uszczelniająca / PIGMENT IZOLANIT C24/C32 / PROMA HYDROFLEX S / DUBLET – HYDRO STOP Taśma Uszczelniająca lub Optostop Aquaflex BAND BTE / Dragon Taśma uszczelniająca TU10 / Dragon Taśma uszczelniająca TU50 / PL-3 Imprefarb Pro / MU Mata uszczelniająca quick-mix”,
- „TPER PP / PL-3 TPE / GREINPLAST ITU – taśma izolacyjna uniwersalna / GREINPLAST ITU-B – taśma izolacyjna uniwersalna z paskiem butylowym / ASO-Dichtband-Objekt 120/50 / KOESTER Flextec / weber.tec 828 DB 75 / weber.tec 828 DB 150 / Soudatape ST / DEN BRAVEN SANITARY-BAND EXTRA – Taśma hydroizolacyjna flizelinowa / BOSTIK SANITARY-BAND EXTRA – Taśma hydroizolacyjna flizelinowa / Sika® SealTape-F / TAŚMA USZCZELNIAJĄCA BUILDFIX / Ceresit taśma uszczelniająca CL 152 / Taśma uszczelniająca ALPOL TW1 / Taśma uszczelniająca ALPOL TW2 / Laminat LW 41 / EKOR TPER BT 120 / EKOR TPER / WaterproofTape / Murexin DB 80 / Murexin AE 200 / Botament SB 78 systemowa taśma uszczelniająca / WIM FLEXBAND / LICO MIX taśma uszczelniająca AQUA BALANCE TPER PP / FLEXTEX E 120 P / FLEXTEX E 200 / Taśma uszczelniająca Radaway / Ultrament Taśma uszczelniająca 12 cm x 5 m / Ultrament Taśma uszczelniająca 12 cm x 10 m / Taśma Dichtmatte PL3 TPE / Mata PL3 Brachem / Taśma uszczelniająca Baumit Strap Plus / DBF Taśma uszczelniająca quick-mix / BDF-b Taśma uszczelniająca z wstęgą z butylu quick-mix / Mata MU Brachem / MAPEBAND XL / RENOPLAST PL3 / Taśma progowa PL3 / Taśma uszczelniająca z paskiem butylu ALPOL TWB1 / Taśma uszczelniająca z paskiem butylu ALPOL TWB3 / WIPER ISOL-FLEX M / WIPER ISOL-FLEX T / WIPER ISOL-FLEX T BT 120 / WIPER ISOL-FLEX T BT 300 / WIPER ISOL-FLEX T BT 400 / ASO-DICHTBAND-120 / ASO-Anschlussdichtband / Ceresit CL 89 / SCHÖNOX® ST / SCHÖNOX® ST 50 / SCHÖNOX® ST 25 / SCHÖNOX® SB / SCHÖNOX® SB SET / StoSeal ST 120 / StoSeal ST BT / Kerakoll Aquastop Plus 120 / Kerakoll Aquastop Pro 120 / Kerakoll Aquastop Edge / Kerakoll Aquastop Pro 300 / Kerakoll Aquastop Plus membrana / Taśma uszczelniająca ISOLATO / Taśma uszczelniająca BT ISOLATO / Mata uszczelniająca ISOLATO / BOLIX HYDRO-MB / BOLIX HYDRO-MB 300 / BOLIX HYDRO-MS / weber.tec 828 SK / weber.tec 828 Membrane / weber.tec weber.tec 828 Portalband / MU Mata uszczelniająca quick-mix”,
 - „IZOHYDROTEX PP / Mata uszczelniająca MU / PCI Pecilastic® W / NanoTape MonoTex / Murexin AE 100 / Mata uszczelniająca Radaway / Mata Dichtmatte MU / WaterproofTape Special / Mata uszczelniająca ALPOL MU / Ceresit CL 62 / SIEME MATLASTIC / SIEME MAT-T / WIPER ISOL-ONE M100 / WIPER ISOL-ONE M200 / WIPER ISOL-ONE T / PROFILPAS / WIM Mata uszczelniająca MU / SCHÖNOX® AB lub ASO-Dichtband-2000 / Mata uszczelniająca ISOLATO / weber.tec 825”,

- „DM-B manszety uszczelniające quick-mix / Arsanit Hydro-MP mankiet uszczelniający podłogowy / PCI Pecitape® 42,5x42,5 / EKOR M / KP-35 / Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający 425x425 / Optostop Aquaflex BAND M 360 / TPER Kreisel mankiet podłogowy / Mankiet podłogowy Dichtmatte / Qseal Tapes Mankiet podłogowy / GREINPLAST ITU-MP – mankiet izolacyjny podłogowy / weber.tec uni MD / BOTAMENT SB 78 mankiet uszczelniający 425 x 425 / WIM FLEXBAND MANKIET PODŁOGOWY / Murexin kołnierz uszczelniający GD 70 / Sopro EDMI 082 – Uszczelka elastomerowa podłogowa / Mankiet uszczelniający podłogowy ALPOL MW2 / Mankiet podłogowy uszczelniający Baunit Gully / Mankiet podłogowy IZOPLAST PL3 / MonoFlex mankiet uszczelniający podłogowy / TYTAN PROFESSIONAL Mankiet podłogowy TPER / KERAKOLL AQUASTOP 120-KOŁNIERZ 350X350 / Ceresit CL 525 / ARDEX AS F425 / mankiet podłogowy EURO-MIX / Sika® SealTape F Floor Patch / FAST PRO – mankiet podłogowy / SEMPRE mankiet podłogowy / SCHÖNOX® ST FC / SCHÖNOX® FC / StoSeal ST MP / Kerakoll Aquastop Plus mankiet 250x250 / Kerakoll Aquastop Plus mankiet 330x330 / DUBLET – HYDRO STOP Mankiet podłogowy / Optostop Aquaflex BAND MP PRO / Mankiet podłogowy ISOLATO / Mankiet podłogowy BOLIX HYDRO-MS / weber.tec 828 MD / weber.tec 828 MD G / TYTAN PROFESSIONAL UMP mankiet podłogowy TPER SE / Dragon mankiet podłogowy MP01”,
- „DM-W manszety uszczelniające quick-mix / Arsanit Hydro-MS mankiet uszczelniający ścienny / TPER Kreisel mankiet ścienny / Mankiet ścienny Dichtmatte / WIM FLEXBAND MANKIET USZCZELNIAJĄCY / WIM FLEXBAND MANKIET USZCZELNIAJĄCY SSD / Optostop Aquaflex BAND M 120 / Knauf Hydro Flex mankiet uszczelniający 120x120 / Botament SB 78 Mankiet uszczelniający 120*120 / Qseal Tapes Mankiet ścienny / weber.tec uni MM / Murexin DZ 40 / Murexin DZ 80 / KS-12 / PCI Pecitape® 10x10 / Qseal Tapes Mankiet okrągły / GREINPLAST ITU-MS – mankiet izolacyjny ścienny / Mankiet uszczelniający ścienny ALPOL MW1 / Mankiet uszczelniający ze strefą elastyczną ALPOL MWE / Soudatope PD / Mankiet ścienny uszczelniający Baunit Sleeve / Mankiet ścienny IZOPLAST PL3 / MonoFlex mankiet uszczelniający ścienny / TYTAN PROFESSIONAL Mankiet ścienny TPER / TYTAN PROFESSIONAL Mankiet ścienny TPER SE / KERAKOLL AQUASTOP 120-KOŁNIERZ 120X120 / WIPER ISOL-FLEX O / SIEME MAT-O / WIPER ISOL-ONE O / Ceresit CL 83 / ASO-Dichtmanschette-W8/20 / ASO-Dichtmanschette-W15/40 / ARDEX AS WE120 / ARDEX AS W120 / Mankiet ścienny EURO-MIX / Sika® SealTape F Wall Patch / FAST PRO – mankiet ścienny / SEMPRE mankiet ścienny / Botament AB / SCHÖNOX® ST D / SCHÖNOX® D / StoSeal ST MS / Kerakoll Aquastop Plus mankiet 120x120 / Kerakoll Aquastop Plus mankiet 150x150 / Kerakoll Aquastop Plus mankiet 200x200 / DUBLET – HYDRO STOP Mankiet ścienny / Optostop Aquaflex BAND MS PRO / Mankiet ścienny ISOLATO / Mankiet ścienny BOLIX HYDRO-MS / weber.tec 828 MDK G / weber.tec 828 MDK / weber.tec 828 MD / Dragon mankiet ścienny MS02 / TYTAN PROFESSIONAL mankiet ścienny TPER SE doppel”,
- „GREINPLAST ITE-Z – narożnik izolacyjny zewnętrzny / GREINPLAST ITW-Z – narożnik izolacyjny zewnętrzny / weber.tec uni NZ / WIM NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY ZEWNĘTRZNY / Qseal Tapes Narożnik zewnętrzny / TUS-1 Kreisel narożnik zewnętrzny / Narożnik Dichtmatte zewnętrzny / EKOR NZ TUS / DE-A Narożniki uszczelniające quick-mix / Arsanit Hydro-NZ

narożnik uszczelniający zewnętrzny / PCI Pecitape® 90° A / KNz-4 / EKOR NZ TPER / Knauf Hydro Flex Narożnik Zewnętrzny / Optostop Aquaflex BAND NZ / TPER Kreisel narożnik zewnętrzny / GREINPLAST ITU-Z- narożnik izolacyjny zewnętrzny / Soudatape OC / Murexin narożnik zewnętrzny DA 80 / Botament SB 78 narożnik zewnętrzny / WIM FLEXBAND NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY / Murexin narożnik zewnętrzny DA 70 / Sopro EDE 018 – Narożnik uszczelniający elastomerowy zewnętrzny / Narożnik zewnętrzny ALPOL N2 / Narożnik zewnętrzny ALPOL NW2 / Narożnik TUW 3PS Brachem / Narożnik PL3 Brachem / Ultrament Narożnik zewnętrzny / BOTAMENT B 180 narożnik zewnętrzny / BOTAMENT B 240 narożnik zewnętrzny / Narożnik zewnętrzny uszczelniający Baunit ExCorner / Narożnik zewnętrzny IZOPLAST PL2 / Narożnik zewnętrzny IZOPLAST PL3 / MonoFlex narożnik zewnętrzny / ST narożnik zewnętrzny / TYTAN PROFESSIONAL Narożnik zewnętrzny TU / TYTAN PROFESSIONAL Narożnik zewnętrzny TPER / TYTAN PROFESSIONAL Narożnik zewnętrzny TUS-1 / KERAKOLL AQUASTOP 120-NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY / Narożnik zewnętrzny RENOPLAST PL3 / WIPER ISOL-FLEX NZ / SIEME MAT-NZ / WIPER ISOL-ONE NZ / Ceresit CL 87 / ASO-Anschlussdichtecke-Multi / ASO-Dichtecke-A / ASO-Dichtband-2000-Ecken-Aussen / ARDEX AS C270 / narożnik zewnętrzny EURO-MIX / Sika® SealTape S Outside corner / Sika® SealTape F Outside corner / FAST – narożnik zewnętrzny / FAST PRO – narożnik zewnętrzny / SEMPRE narożnik zewnętrzny / Botament AB / SCHÖNOX® ST EA / SCHÖNOX® MFC / SCHÖNOX® S.C. / SCHÖNOX® EC / StoSeal ST 120 NZ / Kerakoll Aquastop Plus 120 narożnik zewnętrzny / Kerakoll Aquastop Plus narożnik uniwersalny / DUBLET – HYDRO STOP Narożnik zewnętrzny / Optostop Aquaflex BAND NU / Narożnik zewnętrzny ISOLATO / Narożnik uniwersalny ISOLATO / Narożnik zewnętrzny BOLIX HYDRO-MS / Narożnik uniwersalny BOLIX HYDRO-MS / weber.tec 828 D MF / weber.tec 828 DA / weber.tec 828 ME SK / TYTAN PROFESSIONAL narożnik uniwersalny TPER / SikaSealTape-F (2in1 corner) / Dragon Narożnik uszczelniający zewnętrzny NZ02”,

- „GREINPLAST ITE-W – narożnik izolacyjny wewnętrzny / GREINPLAST ITW-W – narożnik izolacyjny wewnętrzny / Narożnik wewnętrzny IZOPLAST PL2 / Narożnik wewnętrzny IZOPLAST PL3 / weber.tec uni NW / WIM NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY WEWNĘTRZNY / Qseal Tapes Narożnik wewnętrzny / TUS-1 Kreisel narożnik wewnętrzny / Narożnik Dichtmatte wewnętrzny / EKOR NW TUS / DE-I Narożniki uszczelniające quick-mix / Arsanit Hydro-NW narożnik uszczelniający wewnętrzny / PCI Pecitape® 90° I / KNw-3 / EKOR NW TPER / Knauf Hydro Flex Narożnik Wewnętrzny / Optostop Aquaflex BAND NW / TPER Kreisel narożnik wewnętrzny / GREINPLAST ITU-W-narożnik izolacyjny wewnętrzny / Soudatape IC / Murexin narożnik wewnętrzny DI 80 / Botament SB 78 narożnik wewnętrzny / WIM FLEXBAND NAROŻNIK WEWNĘTRZNY / WIM FLEXBAND narożnik prysznicowy LEWY / WIM FLEXBAND narożnik prysznicowy PRAWY / Murexin narożnik wewnętrzny DI 70 / Sopro EDE 019 – Narożnik uszczelniający elastomerowy wewnętrzny / Narożnik wewnętrzny ALPOL N1 / Narożnik wewnętrzny ALPOL NW1 / Narożnik TUW 3PS Brachem / Narożnik PL3 Brachem / Ultrament Narożnik wewnętrzny / BOTAMENT B 180 narożnik wewnętrzny / BOTAMENT B 240 narożnik wewnętrzny / Narożnik wewnętrzny uszczelniający Baunit InCorner / MonoFlex narożnik wewnętrzny / ST narożnik wewnętrzny / TYTAN PROFESSIONAL Narożnik wewnętrzny TU /

TYTAN PROFESSIONAL Narożnik wewnętrzny TPER / TYTAN PROFESSIONAL Narożnik wewnętrzny TUS-1 / KERAKOLL AQUASTOP 120-NAROŻNIK WEWNĘTRZNY / Narożnik wewnętrzny RENOPLAST PL3 / WIPER ISOL-FLEX NW / SIEME MAT-NW / WIPER ISOL-ONE NW / Ceresit CL 86 / ASO-Anschlussdichtecke-I / ASO-Dichtecke-I / ASO-Dichtband-2000-Ecken-Innen / ARDEX AS C90 / narożnik wewnętrzny EURO-MIX / Sika® SealTape S Inside corner / Sika® SealTape F Inside corner / Sika® SealTape F Slope corner / FAST – narożnik wewnętrzny / FAST PRO – narożnik wewnętrzny / SEMPRE narożnik wewnętrzny / Botament AB / SCHÖNOX® ST IC / SCHÖNOX® IC / StoSeal ST 120 NW / Kerakoll Aquastop Plus 120 narożnik wewnętrzny / Kerakoll Aquastop Plus 120 narożnik uniwersalny / DUBLET – HYDRO STOP Narożnik wewnętrzny / Optostop Aquaflex BAND NU / Narożnik wewnętrzny ISOLATO / Narożnik uniwersalny ISOLATO / Narożnik wewnętrzny BOLIX HYDRO-MS / Narożnik uniwersalny BOLIX HYDRO-MS / weber.tec 828 D MF / weber.tec 828 DI / weber.tec 828 DW SK / TYTAN PROFESSIONAL narożnik uniwersalny TPER / SikaSealTape-F (2in1 corner) / Dragon Narożnik uszczelniający wewnętrzny NW01”.

KONIEC

